Set de 4 cáncamos de elevación Spacial SF acero zincado





Principal

Area	PanelSeT
Category	Accesorios de elevación
Tipo de producto o componente	Soporte de elevación
Application	Multiuso
Ubicación de montaje	Parte superior de armario
Soporte de montaje	Directamente en el eje de los montantes
Compatibilidad con sensores de corriente	Prisma Prisma PH PanelSeT PanelSeT SFHD PanelSeT PanelSeT SFM
Composición del dispositivo	4 abrazadera Elementos de fijación
Cantidad por juego	Juego de 1

Complementario

Material	Acero
Acabado de la superficie	Revestido de zinc
Modo de fijación	Por tornillos - tipo de tornillo M12
Carga permanente admisible	500 kg
Altura	60 mm
Anchura	100 mm
Profundidad	49 mm
Diámetro	32 mm

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,500 cm
Paquete 1 Ancho	9,000 cm
Paquete 1 Longitud	15,000 cm
Paquete 1 Peso	1,930 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	11,840 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	96
Paquete 3 Altura	45,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm
Paquete 3 Peso	201,440 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	☑ Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS
	UE) de Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	☑ Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	ểSí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Información Logística	
País de Origen	ES
Garantía contractual	
Periodo de garantía	18 months