NSYSFELB

4 squadrette di sollemento





Presentazione

Area	PanelSeT
Category	Accessori sollevamento
Tipo prodotto	Staffa di sollevamento
Application	Multifunzione
Installazione	Parte superiore del contenitore
Installazione	Direttamente nell'asse dei montanti
Compatibilità gamma	Prisma Prisma PH PanelSeT PanelSeT SFHD PanelSeT PanelSeT SFM
Composizione dispositivo	4 staffa Elementi di fissaggio
Quantità per confezione	Set da 1

Caratteristiche tecniche

Matariala	A:-:-	
Materiale	Acciaio	
Finitura superficie	Rivestito di zinco	
Tipo di fissaggio	Con viti - tipo di vite M12	
Carico permanente ammissibile	500 kg	
Altezza	60 mm	
Larghezza	100 mm	
Profondità	49 mm	
Diametro	32 mm	

Confezionamenti

Confezionamenti		
Unità di misura confezione 1	PCE	
Numero di unità per confezione 1	1	
Confezione 1: altezza	7,500 cm	
Confezione 1: larghezza	9,000 cm	
Confezione 1: profondità	15,000 cm	
Confezione 1: peso	1,930 kg	
Unità di misura confezione 2	S02	
Numero di unità per confezione 2	6	
Confezione 2: altezza	15,000 cm	
Confezione 2: larghezza	30,000 cm	
Confezione 2: profondità	40,000 cm	
Confezione 2: peso	11,840 kg	
Unità di misura confezione 3	P12	
Numero di unità per confezione 3	96	
Confezione 3: altezza	45,000 cm	
Confezione 3: larghezza	80,000 cm	
Confezione 3: profondità	120,000 cm	
Confezione 3: peso	201,440 kg	

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	☑ Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione
	europea) E EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	☑ Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	₽ Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Caranzia	19 months
Gararizia	18 months