

NSYMUPLA204G

Thalassa - Kit assemblage horizontal IP55 pour PLA H2000xP420mm Ral 7035







Principales

Gamme	Thalassa
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de couplage
Type de produit ou équipement	Cadre de couplage
Application	Polyvalent
Emplacement de montage	Couplage latéral des 2 coffrets
Support de montage	Socle ZA
Compatibilité de gamme	Thalassa Thalassa PLA enveloppe juxtaposable Thalassa Thalassa PHD enveloppe juxtaposable
Composition de l'appareil	1 cadre éléments de fixation

Complémentaires

Matière	Encadrement :polyester	
Hauteur	Nominal: 2000 mm	
Largeur	Cadre: 15 mm	
Profondeur	420 mm	
Degré de protection IP	IP55	
Couleur	Gris (RAL 7035)	

Emballage

Embanage	
Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,0 cm
Largeur de l'emballage 1	45,0 cm
Longueur de l'emballage 1	95,0 cm
Poids de l'emballage 1	1,5 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	☑ Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	© Oui
Profil environnemental	☑Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois	