

# PRZ 1,5/S - Bloqueo

3212905

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3212905>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Bloqueo, longitud: 59 mm, color: naranja

## Sus ventajas

- El conductor puede fijarse con sujetacables de Phoenix Contact
- De encaje opcional en la carcasa del conector
- Bloqueo y retenedor de cable en una pieza

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 3212905       |
| Unidad de embalaje                        | 50 Unidades   |
| Cantidad mínima de pedido                 | 50 Unidades   |
| Clave de venta                            | BE224Z        |
| Clave de producto                         | BE224Z        |
| GTIN                                      | 4046356566049 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 1 g           |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 0,89 g        |
| Número de tarifa arancelaria              | 39269097      |
| País de origen                            | PL            |

# PRZ 1,5/S - Bloqueo

3212905

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3212905>



## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Tipo de producto | Material de montaje |
|------------------|---------------------|

### Dimensiones

|          |        |
|----------|--------|
| Anchura  | 6,8 mm |
| Altura   | 59 mm  |
| Longitud | 59 mm  |

### Datos del material

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Color    | naranja (RAL 2003) |
| Material | PA-GF              |

# PRZ 1,5/S - Bloqueo

3212905

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3212905>



## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27141190 |
| ECLASS-15.0 | 27250190 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002848 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

### EF3.1 Cambio climático

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,003 kg CO2e |
|---------|---------------|