

ICC-CODING - Élément de codage



1084009

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1084009>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Languettes de détrompage pour connecteurs ICC de la série de boîtiers ICS

Avantages

- Montage aisé, sans outil
- Plastique selon UL94 V0 : pour des exigences accrues en matière d'inflammabilité

Données commerciales

Référence	1084009
Conditionnement	8 Unité(s)
Commande minimum	8 Unité(s)
Clé de vente	ACHAFZ
Product key	ACHAFZ
GTIN	4055626821009
Poids par pièce (emballage compris)	0,36 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,34 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	CN

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Élément de codage
Série de boîtiers	ICS

Montage

Type de montage	Verrouillage
-----------------	--------------

Indications sur les matériaux

Couleur (Boîtiers)	rouge (RAL 3001)
Couleur	noir (RAL 9005)
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau du boîtier	PA

ICC-CODING - Élément de codage

1084009

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1084009>



Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27460401
ECLASS-15.0	27460401

ETIM

ETIM 10.0	EC002943
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,014 kg CO2e
---------	---------------