

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich





Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm²
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 2 Ah

Ausfuehrung	Einsatz Crimpwerkzeug, WM-Crimp	
BestNr.	<u>2469620000</u>	
Art	ES EPG/HPG 60 WM 150	
GTIN (EAN)	4050118483871	
VPE	1 Stück	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte	Abm	essungen	und	Gewichte
--------------------------	-----	----------	-----	----------

Abmessungen und Gewi	cnte		
Tiefe	22 mm	Tinfo (in al.)	0.000 :
Höhe	42 mm	Tiefe (inch)	0,866 inch
		Höhe (inch)	1,654 inch
Breite	42 mm	Breite (inch)	1,654 inch
Nettogewicht	134 g		
Kontaktbeschreibung			
Kontaktart	Kabelschuhe der Euro-Se-	Leiterquerschnitt max. AWG	
	rie	·	5/0
Crimpeinsätze			
Cuimo m la una idra	5 mm	Cuinamhuaita in mana	5
Crimpbreite Crimpquerschnitt Kupfer	150	Crimpbreite in mm	5
Werkzeugdaten Crimper	1		
Crimpart/-profil	WM-Crimp		
Kabelschuhquerschnitt	nominal	150 mm²	
Klassifikationen			
ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 9.0	21-04-90-90
ECLASS 9.1	21-01-90-90	ECLASS 10.0	21-04-90-90
ECLASS 11.0	21-04-90-90	ECLASS 12.0	21-04-90-90
ECLASS 13.0	21-04-90-90	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		
Umweltanforderungen			
RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme		
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%		
Downloads			
Kataloge	Catalogues in PDF-format		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Satarogues D. Torritat		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

150 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Art	KP-M12/-150	Ausfuehrung
BestNr.	1498320000	Kabelschuh, 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118307658	
VPE	25 Stück	
Art	KP-M20/-150	Ausfuehrung
BestNr.	1498340000	Kabelschuh,150 mm²
GTIN (EAN)	4050118307740	
VPE	25 Stück	
Art	KP-M16/-150	Ausfuehrung
BestNr.	1498330000	Kabelschuh,150 mm²
GTIN (EAN)	4050118307641	
VPE	25 Stück	
Art	KP-M8/-150	Ausfuehrung
BestNr.	1498290000	Kabelschuh,150 mm²
GTIN (EAN)	4050118307399	
VPE	25 Stück	
Art	KP-M14/-150	Ausfuehrung
BestNr.	1498580000	Kabelschuh,150 mm²
GTIN (EAN)	4050118308112	
VPE	25 Stück	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

150 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art VPN/-150

Best.-Nr. 1498710000

GTIN (EAN) 4050118308129

VPE 25 Stück

Ausfuehrung Kabelschuh, 150 mm², 150 mm²

150 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Art	KRN-M12/-150	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1495720000</u>	Kabelschuh,150 mm²
GTIN (EAN)	4050118305296	
VPE	25 Stück	
Art	KRN-M10/-150	Ausfuehrung
BestNr.	1495710000	Kabelschuh,150 mm²
GTIN (EAN)	4050118305159	
VPE	25 Stück	
Art	KRN-M8/-150	Ausfuehrung
Art BestNr.	KRN-M8/-150 1495700000	Ausfuehrung Kabelschuh,150 mm²
BestNr.	1495700000	
BestNr. GTIN (EAN)	<u>1495700000</u> 4050118305333	
BestNr. GTIN (EAN) VPE	1495700000 4050118305333 25 Stück	Kabelschuh, 150 mm²
BestNr. GTIN (EAN) VPE Art	1495700000 4050118305333 25 Stück KRN-M16/-150	Kabelschuh, 150 mm² Ausfuehrung



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	KRN-M20/-150	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1495740000</u>	Kabelschuh, 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118305357	
VPE	25 Stück	
Art	KRN-M14/-150	Ausfuehrung
Art BestNr.	KRN-M14/-150 1495810000	Ausfuehrung Kabelschuh, 150 mm²
	· ·	•

150 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Art	KRN-M6/-150 S	Ausfuehrung
BestNr.	1494440000	Kabelschuh,150 mm²
GTIN (EAN)	4050118303964	
VPE	10 Stück	
Art	KRN-M10/-150 S	Ausfuehrung
BestNr.	1494950000	Kabelschuh, 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118304473	
VPE	10 Stück	
Art	KRN-M8/-150 S	Ausfuehrung
BestNr.	1494940000	Kabelschuh, 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118304701	
VPE	10 Stück	
Art	KRN-M12/-150 S	Ausfuehrung
BestNr.	1494970000	Kabelschuh,150 mm²
GTIN (EAN)	4050118304459	
VPE	10 Stück	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

150 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

KWN-M10/-150 45	Ausfuehrung
1496440000	Kabelschuh, 150 mm²
4050118305777	
25 Stück	
KWN-M20/-150 45	Ausfuehrung
1496480000	Kabelschuh, 150 mm²
4050118305739	
25 Stück	
KWN-M8/-150 45	Ausfuehrung
1496430000	Kabelschuh, 150 mm²
4050118306071	
25 Stück	
KWN-M12/-150 45	Ausfuehrung
1496450000	Kabelschuh, 150 mm²
4050118305906	
25 Stück	
KWN-M16/-150 45	Ausfuehrung
1496470000	Kabelschuh, 150 mm²
4050118306132	
25 Stück	
	1496440000 4050118305777 25 Stück KWN-M20/-150 45 1496480000 4050118305739 25 Stück KWN-M8/-150 45 1496430000 4050118306071 25 Stück KWN-M12/-150 45 1496450000 4050118305906 25 Stück KWN-M16/-150 45 1496470000 4050118306132



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Werkzeuge



Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 400 mm²
- Schnellverschlusskopf um 360° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- Zusatzfunktionen für APG Serie:
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB

Allgemeine Bestelldaten

Art HPG 60 Ausfuehrung

Best.-Nr. 2453820000 6mm², 300mm², Sechskantcrimp (Hexagon), WM-Crimp, IndentGTIN (EAN) 4050118468427 Crimp, Trapezcrimp, Ovalcrimp

VPE 1 Stück

150 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Art	KWPN-M20/150 90	Ausfuehrung
BestNr.	1496680000	Kabelschuh, 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118306088	
VPE	25 Stück	
Art	KWPN-M16/-150 90	Ausfuehrung
BestNr.	1497830000	Kabelschuh, 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118307160	
VPE	25 Stück	
Art	KWPN-M10/-150 90	Ausfuehrung
BestNr.	1497810000	Kabelschuh, 150 mm²
BestNr. GTIN (EAN)	1497810000 4050118307221	Kabelschuh, 150 mm²
		Kabelschuh, 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118307221	Kabelschuh, 150 mm² Ausfuehrung
GTIN (EAN) VPE	4050118307221 25 Stück	
GTIN (EAN) VPE Art	4050118307221 25 Stück KWPN-M12/-150 90	Ausfuehrung
OTIN (EAN) VPE Art BestNr.	4050118307221 25 Stück KWPN-M12/-150 90 1497820000	Ausfuehrung



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

Zubehör

Art KWPN-M8/-150 90
Best.-Nr. 1497790000
GTIN (EAN) 4050118307085
VPE 25 Stück

Ausfuehrung Kabelschuh, 150 mm²

10 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art KP-M10/-150
Best.-Nr. 1498310000
GTIN (EAN) 4050118307801
VPE 25 Stück

Ausfuehrung Kabelschuh, 150 mm²

150 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art VSTN/150

Best.-Nr. 1493120000

GTIN (EAN) 4050118302905

VPE 50 Stück

Ausfuehrung

Kabelschuh, 150 mm², 150 mm²



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Werkzeuge



Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm²
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 2 Ah

Allgemeine Bestelldaten

Art EPG 60 Ausfuehrung

Best.-Nr. 2453810000 Presswerkzeuge, Werkzeuge, Crimpwerkzeug, 6mm², 300mm²,

GTIN (EAN) 4050118468434 Sechskantcrimp (Hexagon), WM-Crimp, Indent-Crimp, Trapezcrimp,

VPE 1 Stück Ovalcrimp

150 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

50 Stück

VPE

 Art
 VPLN/-150
 Ausfuehrung

 Best.-Nr.
 1492970000
 Kabelschuh,150 mm²,150 mm²

 GTIN (EAN)
 4050118302912



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

150 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

GTIN (EAN) 4		Kabelschuh, 150 mm²
	4050118303995	
VPE 2	25 Stück	
Art K	KWN-M8/-150 90	Ausfuehrung
BestNr. 1	<u>1494490000</u>	Kabelschuh, 150 mm²
GTIN (EAN) 4	4050118304107	
VPE 2	25 Stück	
Art K	KWN-M20/-150 90	Ausfuehrung
BestNr. 1	1494530000	Kabelschuh, 150 mm²
GTIN (EAN) 4	4050118304206	
VPE 2	25 Stück	
Art K	KWN-M12/-150 90	Ausfuehrung
BestNr. 1	<u>1494510000</u>	Kabelschuh,150 mm²
GTIN (EAN) 4	4050118304305	
VPE 2	25 Stück	
Art K	KWN-M10/150 90	Ausfuehrung
BestNr. 1	1494500000	Kabelschuh, 150 mm²
GTIN (EAN) 4	4050118303896	
VPE 2	25 Stück	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

150 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art VSTN/-150

Best.-Nr. 1497380000

GTIN (EAN) 4050118306958

VPE 25 Stück

Ausfuehrung Kabelschuh, 150 mm², 150 mm²

NEO 1 1 9 2 0 6 0 6 9