



Isolierte Kabelverbinder aus PVC oder PC/PA

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter, ausgenommen Stossverbinder

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|---|
| Ausführung | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1.5 mm ² - 2.5 mm ² , blau |
| Best.-Nr. | 1491520000 |
| Art | VSRI/1,5-2,5 |
| GTIN (EAN) | 4050118301496 |
| VPE | 50 ST |

Technische Daten**Zulassungen**

| | |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

Abmessungen und Gewichte

| | |
|--------------|--------|
| Nettogewicht | 1.36 g |
|--------------|--------|

Umweltanforderungen

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

Verbinder

| | | | |
|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| Leiteranschlussquerschnitt, max. | 2.5 mm ² | Leiteranschlussquerschnitt, min. | 1.5 mm ² |
| Isolation | vollisoliert | Material/Kunststoff | Polyethylen |
| Länge 1 (l1) | 36 mm | Kennfarbe | blau |
| Innendurchmesser Schaft (d1) | 2.3 mm | Länge 2 (l2) | 15 mm |
| Innendurchmesser Kragen (d4) | 5.2 mm | | |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001059 | ETIM 9.0 | EC001059 |
| ETIM 10.0 | EC001059 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-12 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-12 | | |

Zeichnungen

