

RC-Z2104X - Cache de protection métallique



1241739

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1241739>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Cache de protection métallique, série: RC, UC, RF, SF, NC, RM, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)

Données commerciales

Référence	1241739
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	ABRGAB
Product key	ABRGAB
GTIN	4063151426781
Poids par pièce (emballage compris)	11,72 g
Poids par pièce (hors emballage)	11,48 g
Numéro du tarif douanier	74198090
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

RC-Z2104X - Cache de protection métallique



1241739

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1241739>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Cache de protection
Série	RC
	UC
	RF
	SF
	NC
	RM

RC-Z2104X - Cache de protection métallique



1241739

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1241739>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440208
ECLASS-15.0	27440208

ETIM

ETIM 10.0	EC002314
-----------	----------

RC-Z2104X - Cache de protection métallique



1241739

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1241739>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr