Altivar Process ATV600 - Kit remoto de puerta IP67





Principal

Gama de producto	Altivar
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de montaje y fijación
Accesorio/tipo de componente	Kit de montaje
Accesorio/destino de parte separada	Variador de velocidad
Compatibilidad de gama	Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600 Altivar Easy 610 Proceso Altivar ATV600 Altivar Machine ATV320
Grado de protección IP	IP65

Complementario

Composición del kit	Tuerca de fijación	
	Placa de montaje	
	Anti-rotación TEE	
	Apriete	

Unidades de embalaje

Officacies de efficaciaje	
Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,800 cm
Paquete 1 Ancho	9,100 cm
Paquete 1 Longitud	12,800 cm
Paquete 1 Peso	128,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	32
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	4,960 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	256
Paquete 3 Altura	75,000 cm
Paquete 3 Ancho	60,000 cm
Paquete 3 Longitud	80,000 cm
Paquete 3 Peso	47,680 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa de RoHS China	☑ Declaración RoHS China

Información sobre exenciones de RoHS	₽ Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas