

EAN:	4013288033741	**Dimension:**	90x63x15 mm
Numéro de pièce:	05056158001	**Poids:**	76 g
Numéro d'article:	Bit-Check 7 TX BO Universal 1	**Pays d'origine:**	CZ
		Numéro de tarif douanier:	82079030

- Les Bit-Checks aptes à la présentation sur pied marquent surtout des points grâce à leur fonctionnalité sur un espace réduit
- Porte-embouts universel à changement rapide
- Embouts extra-rigides, pour un usage universel
- Dans un Bit-Check maniable et robuste
- Permet d'embrasser d'un coup d'œil les outils présents

Robuste Bit-Check signé Wera. Les Bit-Checks permettent d'embrasser d'un coup d'œil les outils présents. Les embouts dont on n'a pas besoin restent cantonnés dans l'assortiment et ne sont pas égarés. Transport aisé, dans la poche de chemise par ex. Avec porte-embouts universel pour admission d'embouts à emmanchement hexagonal 1/4" répondant à la norme DIN ISO 1173-C 6,3. Avec mandrin à serrage rapide pour un échange quasi instantané des embouts. Incluant des embouts TORX® BO (vissages de sécurité) en version extra-rigide, pour emploi universel.

Lien
https://www.wera.de/fr/05056158001

Wera - Bit-Check 7 TX BO Universal 1
05056158001 - 4013288033741


Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Prêt à l'emploi




Au poste de travail, les Bit-Checks peuvent être positionnés debout et sont donc toujours à portée de main et prêts à l'emploi.

TORX® à perforation



Conçu pour empêcher le dévissage non autorisé de vis dites "de sécurité". Afin de proscrire l'emploi d'outils TORX® "normaux", ces vis sont munies dans leur profil d'entraînement d'une goupille faisant saillie. Celle-ci pénètre dans l'alésage des outils TORX® BO, permettant le desserrage des vis. Ce type de vis de sécurité se retrouve notamment sur de nombreux appareils électriques dont le démontage ou la maintenance doivent être réservés à des techniciens dûment formés.

Embouts extra-rigides



Les embouts Wera extra-rigides empêchent la rupture prématurée de la pointe d'entraînement. Les embouts Z représentent en général l'embout de vissage universel.

Porte-embouts avec mandrin à changement rapide



Pour une jonction ferme, non vacillante entre le support et l'embout. Découplage très rapide : il suffit de faire coulisser la douille vers l'avant et de changer l'embout. En version non-magnétique pour éviter l'aimantation de limaille.

Lien
https://www.wera.de/fr/05056158001

Wera - Bit-Check 7 TX BO Universal 1
05056158001 - 4013288033741

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Contenu du jeu:

894/4/1 Support/adaptateur universel K, 1/4" x 51 mm



05053522001	1x	1/4" x 51 mm

867/1 Embouts TORX® Z BO (= avec alésage), TX 10 x 25 mm



05066500001	1x	TX 10 x 25 mm
05066505001	1x	TX 15 x 25 mm
05066510001	1x	TX 20 x 25 mm
05066515001	1x	TX 25 x 25 mm
05066525001	1x	TX 30 x 25 mm
05066530001	1x	TX 40 x 25 mm

Lien
https://www.wera.de/fr/05056158001

Wera - Bit-Check 7 TX BO Universal 1
05056158001 - 4013288033741

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de