

Datenblatt

OpDAT 4 AP für 4xSC-S/LC-D/E2-S/ST

Seite 1/5

Art.-Nr.

1501120002-E

EAN 4250184107125


26.08.2026

Version: AA

Abbildungen



Maßzeichnung



Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

Produktbeschreibung

- Glasfaser-Anschlusseinheit zur Kanal-/Aufputzmontage für LWL Kupplungen
- Unbestückt für simplex oder duplex Kupplungen
- Einhaltung eines Biegeradius von ca. 30 mm durch integriertes Kabelreservoir
- Steckrichtung 10° nach unten geneigt
- Zugentlastung mit Kabelbinder möglich
- Mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage
- Geeignet für vorkonfektionierte Kabel bzw. Stecker-Vor-Ort-Konfektionierung
- Geeignet für Mini-Breakout Kabel
- Farbe der Abdeckteile reinweiß RAL 9010



Datenblatt OpDAT 4 AP für 4xSC-S/LC-D/E2-S/ST

Seite 2/5

Art.-Nr.
1501120002-E
EAN 4250184107125
26.08.2026
Version: AA

Technische Daten

Allgemeine Daten

Einsatzgebiete	Bürobereiche
Mechanische Bewertung nach MICE	M1
Ingress Bewertung nach MICE	I1
Climatic Bewertung nach MICE	C1
Elektromagnetische Bewertung nach MICE	E3
Bauart	Anschlussdose
Montageart	AP
Farbe	reinweiß - RAL 9010
Abmessungen	
Abmessung (L x B x H)	41 mm x 85 mm x 113 mm
Abmessung (L x B x H)	1,614 in. x 3,346 in. x 4,449 in.
Beschriftungsmöglichkeit	Sichtfenster mit Beschriftungseinlage

Anschlüsse/Schnittstellen

Portanzahl Schnittstelle 2	4
Portanzahl Schnittstelle 2 bestückt	0
Steckrichtung Modul	10° nach unten geneigt

Mechanische Eigenschaften

Zugentlastung	Kabelbinder
---------------	-------------

Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften

Werkstoff - Gehäuse	Kunststoff
Werkstoff - Aufputzrahmen	ABS
Werkstoff - Abdeckteil(e)	ABS
Werkstoff - Sichtfenster	ABS, glasklar
Werkstoff - Staubschutz	ABS
Halogenfreiheit	ja
RoHS	konform



Datenblatt
OpDAT 4 AP für 4xSC-S/LC-D/E2-S/ST

Seite 3/5

Art.-Nr.
1501120002-E
EAN **4250184107125**
26.08.2026
Version: AA

Technische Daten

Klassifikationen

ETIM 7.0	EC001409
ETIM 8.0	EC001409
ETIM 9.0	EC001409
ETIM 10.0	EC001409

Verpackungsinformationen

Verpackungsart	1 Stück / Karton
----------------	------------------

Verwendungshinweis

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt von METZ CONNECT. Der konkrete Einsatzzweck der Ware beim Kunden oder eventuellen Kunden des Kunden ist METZ CONNECT unbekannt. Der Kunde gewährleistet, dass er den Einsatz der Ware und eventueller Produktmodifizierungen, Produktänderungen oder Produktweiterentwicklungen im Hinblick auf den konkreten Verwendungszweck nach dem Stand der Technik oder in sonstiger Weise vollständig und ausreichend erprobt hat.



Datenblatt
OpDAT 4 AP für 4xSC-S/LC-D/E2-S/ST

Seite 4/5

Art.-Nr.
1501120002-E
EAN 4250184107125
26.08.2026
Version: AA

Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung
15090001-I	OpDAT Simplex-Kupplung ST SM+MM
15090075-I	OpDAT Kupplung LC-Duplex OM4
15090076-I	OpDAT Kupplung LC-Duplex APC OS2
15090077-I	OpDAT Kupplung LC-Duplex OM3



Datenblatt

OpDAT 4 AP für 4xSC-S/LC-D/E2-S/ST

Seite 5/5

Art.-Nr.
1501120002-E

EAN 4250184107125

26.08.2026

Version: AA

Abbildungen

Maßzeichnung

