

PSM PTK-4 - Anschlussverteiler

2799364

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2799364>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Passiver-RS-485-T-Verteiler, bestückt mit einer 9-poligen D-SUB-Stiftleiste und fünf 9-poligen D-SUB-Buchsenleisten



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2799364
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	DK
Produktschlüssel	DNC551
GTIN	4017918074050
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	144 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	146,2 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Hinweise

Hinweis zur Anwendung

Hinweis zur Anwendung	Nur für den industriellen Einsatz
-----------------------	-----------------------------------

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Adapter
Anwendung	Standard
Pinbelegung	alle 1:1

Elektrische Eigenschaften

Prüfspannung	500 V AC (50 Hz, 1 min, eff)
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung	0 W
Nennspannung U_N	60 V AC/DC
Nennstrom I_N	1 A
Übertragungsmedium	Kupfer

Anschlussdaten

ankommend

Anschlussart	D-SUB-9-Stecker
--------------	-----------------

weiterführend

Anschlussart	D-SUB-9-Buchse
--------------	----------------


abzweigend

Anschlussart	4x D-SUB-9-Buchse
--------------	-------------------

Schnittstellen

Bussystem	RS-485
-----------	--------

Maße

Maßzeichnung	
Breite	89,8 mm
Höhe	89,6 mm
Länge	39 mm

PSM PTK-4 - Anschlussverteiler



2799364

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2799364>

Materialangaben

Farbe (Gehäuse)	grün (RAL 6021)
Material (Gehäuse)	PVC
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Kabel / Leitung

Schirmung	D-SUB-Rahmen
-----------	--------------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 70 °C

Normen und Bestimmungen

Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen	VDMA 24364:2018-05
---	--------------------

Montage

Montageart	Tragschienenmontage
------------	---------------------

PSM PTK-4 - Anschlussverteiler


2799364

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2799364>



Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßzeichnung


PSM PTK-4 - Anschlussverteiler

2799364

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2799364>



Schaltplan



Schaltbild

PSM PTK-4 - Anschlussverteiler



2799364

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2799364>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27242208
ECLASS-15.0	27242208

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151700
-------------	----------

PSM PTK-4 - Anschlussverteiler



2799364

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2799364>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	1,32 kg CO2e
---------	--------------

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de