

# QPD PSK 3/4X1,5 - Capuchon de protection



1414724

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414724>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Cache en plastique pour raccordement QPD-QUICKON 3(4) x 1,5 mm<sup>2</sup>, IP50



## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 1414724       |
| Conditionnement                     | 10 Unité(s)   |
| Commande minimum                    | 10 Unité(s)   |
| Clé de vente                        | AF6ZBX        |
| Product key                         | AF6ZBX        |
| GTIN                                | 4055626032535 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 2,31 g        |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 2,22 g        |
| Numéro du tarif douanier            | 39269097      |
| Pays d'origine                      | DE            |

# QPD PSK 3/4X1,5 - Capuchon de protection



1414724

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414724>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Type de produit              | Cache de protection |
| Gamme de produits            | QPD                 |
| Type                         | QPD                 |
| Bande de maintien disponible | non                 |
| Joint présent                | non                 |

### Dimensions

|          |         |
|----------|---------|
| Largeur  | 19,8 mm |
| Hauteur  | 36,5 mm |
| Longueur | 19,8 mm |

### Indications sur les matériaux

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Matériau Cache de protection | Plastique |
|------------------------------|-----------|

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| Indice de protection                      | IP50             |
|                                           | IP50             |
| Température ambiante (fonctionnement)     | -40 °C ... 80 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |

# QPD PSK 3/4X1,5 - Capuchon de protection



1414724

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414724>

## Homologations

💡 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414724>



**DNV GL**

Identifiant de l'homologation: TAE00003J5

# QPD PSK 3/4X1,5 - Capuchon de protection



1414724

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414724>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440208 |
| ECLASS-15.0 | 27440208 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002314 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# QPD PSK 3/4X1,5 - Capuchon de protection



1414724

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414724>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)