

TC-D37SUB-ADIO16-EX-A-RUSIO - Soportes modulares

2904967

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2904967>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Termination Carrier para la conexión de 16 amplificadores de separación MACX Analog Ex i al sistema Honeywell Remote Universal Safe IO mediante conector D-SUB, 37 polos. Adecuados para la tarjeta Honeywell FC-RUSIO-3224.

Datos comerciales

Código de artículo	2904967
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DK2715
Clave de producto	DK2715
GTIN	4046356916233
Peso por unidad (incluido el embalaje)	333,33 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	333,33 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

TC-D37SUB-ADIO16-EX-A-RUSIO - Soportes modulares



2904967

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2904967>

Datos técnicos

Notas

Observación referente al funcionamiento	Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente.
Restricción de uso	
Indicación CEM	CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Soportes modulares
------------------	--------------------

Propiedades eléctricas

Sistema de control compatible: HONEYWELL RUSIO	
Tarjeta de E/S adecuada	FC-RUSIO-3224

Datos de conexión

Nivel de control	
Tipo de conexión	Conector macho D-SUB
Número de conexiones	1
Número de polos	37

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales	
Índice de protección	IP00

Homologaciones

UL, EE. UU. / Canadá	
Marcado	UL 61010 Listed
	Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4
	Class I, Zone 2, Group IIC

Montaje

Tipo de montaje	Montaje sobre carril DIN
-----------------	--------------------------

TC-D37SUB-ADIO16-EX-A-RUSIO - Soportes modulares



2904967

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2904967>

Homologaciones

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2904967>

UL listado ID de homologación: E330267				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	50 V	1 A	-	-

cUL Listed ID de homologación: E330267				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	50 V	1 A	-	-

cUL Listed ID de homologación: E199827				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	50 V	1 A	-	-

UL listado ID de homologación: E199827				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	50 V	1 A	-	-

TC-D37SUB-ADIO16-EX-A-RUSIO - Soportes modulares



2904967

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2904967>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-15.0	27141152

ETIM

ETIM 10.0	EC002780
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

TC-D37SUB-ADIO16-EX-A-RUSIO - Soportes modulares



2904967

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2904967>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	da4d7b9d-235a-4f54-bcb7-e98110de5aa3

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es