

# A-INLE-M63-N-S - Tuerca CEM

1411274

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411274>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Tuerca CEM, para roscas M63 x 1,5, color: plateado



## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 1411274       |
| Unidad de embalaje                        | 10 Unidades   |
| Cantidad mínima de pedido                 | 10 Unidades   |
| Clave de venta                            | AF7DZX        |
| Clave de producto                         | AF7DZX        |
| GTIN                                      | 4046356924054 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 56,9 g        |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 22,22 g       |
| Número de tarifa arancelaria              | 74198090      |
| País de origen                            | DE            |

# A-INLE-M63-N-S - Tuerca CEM



1411274


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411274>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Tipo de producto | Tuerca plana |
| Tipo de rosca    | M63          |

### Dimensiones

|                                    |                                                                                    |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Esquema de dimensiones             |  |
| Longitud                           | 7 mm                                                                               |
| Diámetro                           | 63 mm                                                                              |
| Diámetro de la rosca de conexión   | 63 mm                                                                              |
| Ancho entre caras-Contratuerca     | 70 mm                                                                              |
| Medida entre vértices del hexágono | 75 mm                                                                              |
| Tipo de rosca lado de conexión     | M63 x 1,5                                                                          |
| Paso de rosca                      | 1,5 mm                                                                             |

### Datos del material

|          |                  |
|----------|------------------|
| Material | Latón, niquelado |
|----------|------------------|

### Cable/línea

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Ausencia de halógenos | sí |
|-----------------------|----|

### Condiciones medioambientales y de vida útil

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Condiciones ambientales         |                   |
| Temperatura ambiente (servicio) | -70 °C ... 220 °C |

### Montaje

|                         |                                                                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicaciones de montaje | para prensaestopas con compatibilidad electromagnética, para retirar un revestimiento de superficie no conductivo |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# A-INLE-M63-N-S - Tuerca CEM


1411274

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411274>



## Dibujos

Esquema de dimensiones



# A-INLE-M63-N-S - Tuerca CEM



1411274

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411274>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27140807 |
| ECLASS-15.0 | 27140807 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC003608 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31161700 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí   |
| excepciones, si fueran conocida            | 6(c) |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E. |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead(n.º CAS: 7439-92-1)             |
| SCIP                                                              | 32781e09-816e-44a8-a867-9d37074ec3f1 |