

CUC-PP-PATCHBAY-MH - Répartiteur de connexions



1409283

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1409283>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Répartiteur de connexions, design: Rack 19" / boîtier, indice de protection: IP20, matériau: Acier, revêtement par poudre, type de raccordement: Raccordement vissé, taille de boîtier: 1, coloris: gris clair RAL 7035



Répartiteur 19 pouces (gris, avec 5 étriers métall.)

Description du produit

Répartiteur connexions, 19 pouces, 1 HE, avec 5 étriers métalliques

Avantages

- Conception robuste
- Pour une gestion de câbles aisée

Données commerciales

Référence	1409283
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ABNLBZ
Product key	ABNLBZ
GTIN	4046356867078
Poids par pièce (emballage compris)	822,9 g
Poids par pièce (hors emballage)	804,63 g
Numéro du tarif douanier	94039910
Pays d'origine	CN

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Connecteur pr lignes de données
Type	1 unité rackable

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Raccordement vissé
----------------------	--------------------

Dimensions

Largeur	482,6 mm
Hauteur	44,45 mm
Distance horizontale entre les trous de perçage	31,6 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	gris clair RAL 7035
Matériau	Acier galvanisé
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau du boîtier	Acier, revêtement par poudre
Matériau de surface du boîtier	Revêtement par poudre, gris

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20
	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 60 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 70 °C
Température ambiante (montage)	-10 °C ... 60 °C

Montage

Type de montage	Rack de 19"
-----------------	-------------

1409283

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1409283>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	19170192
ECLASS-15.0	19170192

ETIM

ETIM 10.0	EC003626
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---