# 335 Giravite a taglio, 0.6 x 3.5 x 200 mm



| | | | |
|---|---|---|---|
| **EAN/SE:** | 4013288003287 | **Dimensione:** | 281x26x26 mm |
| **Parte No.:** | 05110003001 | **Peso:** | 40 g |
| **Articolo no.:** | 335 | **Paese di origine:** | CZ |
| | | **Tariffa doganale no.:** | 82054000 |

- Lama per elettricisti per giravite a taglio
- Impugnatura Kraftform multicomponente per lavori rapidi ed ergonomici
- Con trova-utensili Take it easy: colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure
- Con protezione antirotolamento esagonale, per evitare che l'utensile rotoli via
- Nichelato opaco

Pregiato giravite Kraftform Plus con lama per elettricisti. Impugnatura multicomponente Kraftform Plus per lavorare piacevolmente in ergonomia, evitando vesciche e calli. Zone dure per un'elevata velocità di lavoro, mentre le zone morbide garantiscono un'elevata trasmissione della coppia. Trovautensili Take it easy con identificazione cromatica a secondo del profilo e indicazione della misura - per trovare facilmente e velocemente l'utensile che serve. La protezione esagonale antirotolamento impedisce che il giravite scivoli via.




Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



Giraviti Kraftform Plus: l'ergonomia a portata di mano. L'impugnatura anatomica protegge l'apparato mano-braccio dall'affaticamento, anche in caso di uso prolungato. Grazie a caratteristiche esclusive come la punta Lasertip, che trattiene la testa della vite impedendo lo slittamento, i giraviti Kraftform rappresentano la scelta d'eccellenza per il serraggio manuale.

### Lasertip impedisce che il giravite scivoli dalla vite



Tramite un raggio laser concentrato, si crea una superficie di strutturazione a spigolo vivo. La lama Lasertip della Wera si aggrappa saldamente nella testa della vite evitando che ne slitti fuori. Adatto per viti a taglio, Phillips e Pozidriv.

### Lasertip



Tramite un raggio laser concentrato, si crea una superficie di strutturazione a spigolo vivo. La lama Lasertip della Wera si aggrappa saldamente nella testa della vite evitando che ne slitti fuori. Adatto per viti a taglio, Phillips e Pozidriv.

### Pressione ridotta




La lama Lasertip della Wera riduce la pressione necessaria e accresce la forza trasmessa. I lavori d'avvitamento diventano più confortevoli e sicuri.



Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

### Trova-utensili Take it easy



Identificazione rapida : i giraviti presentano una marcatura cromatica differenziata in base al tipo di impronta (profilo) e l'indicazione chiara della misura sulla testa.

### Kraftform



La forma dell'impugnatura Kraftform s'ispira a quella della mano. Questo principio si è dimostrato valido fino ad oggi. Già negli anni 60 la Wera, assieme all'Istituto Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation di fama mondiale, ha ideato l'impugnatura di un giravite la cui forma era stata adattata a quella della mano umana. Nel 1968, dopo un lungo periodo di sviluppo, è stata introdotta sul mercato l'impugnatura Kraftform. Grazie alle nuove tecnologie, negli ultimi anni essa è stata ottimizzata ma la forma così ben affermata è rimasta invariata come la forma della mano umana.

### Perfettamente adattata



Grazie alla forma dell'impugnatura Kraftform, perfettamente adattata alla mano, si evitano piccole ferite alla mano come bolle o calli. L'impugnatura Wera Kraftfom: sinonimo di ergonomia "comprensibile".

### Cambio rapido della presa



I materiali duri dell'impugnatura permettono il cambio rapido della presa senza che la pelle rimanga attaccata all'impugnatura. Le zone più morbide, "antiscivolo", facilitano una efficace e confortevole trasmissione della forza di torsione.

Nesso
https://www.wera.de/it/05110003001

Wera - 335
05110003001 - 4013288003287

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:

| |  mm |  mm |  mm |  mm |  mm |  inch |  inch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05008006001[1] | 0,4 | 2,0 | 60 | 70 | 2,5 | 5/64" | 2 3/8" |
| 05110000001[1] | 0,4 | 2,5 | 60 | 70 | 2,5 | 3/32" | 2 3/8" |
| 05008007001[1] | 0,4 | 2,5 | 75 | 70 | 2,5 | 3/32" | 3" |
| 05110001001[1] | 0,5 | 3,0 | 80 | 81 | 3,0 | 1/8" | 3 1/8" |
| 05008008001[1] | 0,5 | 3,0 | 150 | 81 | 3,0 | 1/8" | 6" |
| 05008009001[1] | 0,5 | 3,0 | 200 | 81 | 3,0 | 1/8" | 8" |
| 05008015001[1] | 0,6 | 3,5 | 100 | 81 | 3,5 | 9/64" | 4" |
| 05110002001[1] | 0,6 | 3,5 | 125 | 81 | 3,5 | 9/64" | 5" |
| **05110003001[1]** | **0,6** | **3,5** | **200** | **81** | **3,5** | **9/64"** | **8"** |
| 05110004001 | 0,8 | 4,0 | 100 | 98 | 4,0 | 5/32" | 4" |
| 05110005001 | 0,8 | 4,0 | 150 | 98 | 4,0 | 5/32" | 6" |
| 05110006001 | 0,8 | 4,0 | 200 | 98 | 4,0 | 5/32" | 8" |
| 05008027001[1] | 0,8 | 4,0 | 300 | 98 | 4,0 | 5/32" | 12" |
| 05110007001 | 1,0 | 5,5 | 125 | 98 | 5,5 | 7/32" | 5" |
| 05008055001 | 1,0 | 5,5 | 150 | 98 | 5,5 | 7/32" | 6" |
| 05110008001 | 1,0 | 5,5 | 200 | 98 | 5,5 | 7/32" | 8" |
| 05008060001[1] | 1,0 | 5,5 | 300 | 98 | 5,5 | 7/32" | 12" |
| 05008061001 | 1,2 | 6,0 | 100 | 105 | 6,0 | 15/64" | 4" |

1) Senza Lasertip

Nesso
https://www.wera.de/it/05110003001

Wera - 335
05110003001 - 4013288003287

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de