

# EV-GRIP-D35,7MM - Mango de cable

1091431

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1091431>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



CHARX connect, CCS tipo 1, CCS tipo 2, Mango de cable, Accesorios, carcasa: negro, Para conector de carga para vehículos, IEC 62196-3-1, Tenga en cuenta que el artículo solo puede utilizarse con el diámetro de cable exterior indicado.

## Descripción del producto

Mango de cable para conectores de carga para vehículos DC

## Sus ventajas

- Desarrollo y producción según los estándares de la industria del automóvil IATF 16949 e ISO 9001

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 1091431       |
| Unidad de embalaje                        | 1 Unidades    |
| Cantidad mínima de pedido                 | 1 Unidades    |
| Clave de venta                            | XWBLNY        |
| Clave de producto                         | XWBLNY        |
| GTIN                                      | 4055626904634 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 310,5 g       |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 77 g          |
| Número de tarifa arancelaria              | 39269097      |
| País de origen                            | DE            |

# EV-GRIP-D35,7MM - Mango de cable



1091431

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1091431>

## Datos técnicos

### Notas

|                          |                                                                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nota sobre la aplicación | Tenga en cuenta que el artículo solo puede utilizarse con el diámetro de cable exterior indicado. |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Propiedades del artículo

|                      |                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| Tipo de producto     | Mango de cable                                       |
| Familia de productos | CHARX connect                                        |
| Ejecución            | Accesorios                                           |
| Estándar de carga    | CCS tipo 1                                           |
|                      | CCS tipo 2                                           |
| Modo de carga        | Modo 4                                               |
| Etiqueta             | 8,9 mm x 28,9 mm (logotipo del cliente bajo demanda) |

### Datos del material

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Color (Carcasa)                     | negro (9005) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 ()        |

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

|                                                    |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| Temperatura ambiente (servicio)                    | -30 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C |

### Normas y especificaciones

#### Normas

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Normas/especificaciones | IEC 62196-3-1 |
|-------------------------|---------------|

# EV-GRIP-D35,7MM - Mango de cable


1091431

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1091431>




## Dibujos

Esquema de dimensiones



Esquema de dimensiones

Plano esquemático



El mango de cable se coloca en cualquier lugar del cable. Permite un mejor manejo del cable de carga.

# EV-GRIP-D35,7MM - Mango de cable



1091431

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1091431>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27144792 |
| ECLASS-15.0 | 27144792 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002884 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
|-------------|----------|

# EV-GRIP-D35,7MM - Mango de cable



1091431

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1091431>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)