

# CUC-PP-PATCHBAY-MH BK - Distribuidor de maniobra



1409284

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1409284>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Panel distribuidor de señales, 19 pulgadas, 1 HE, con 5 estribos de metal, tono de color similar a RAL 9005



Campo de señales, 19 pulgadas (negro, con 5 estribos de metal)

## Descripción del producto

Panel distribuidor de señales, 19", 1 UA, con 5 estribos de metal

## Sus ventajas

- Versión robusta
- Para una gestión de cables sencilla

## Datos comerciales

|                                           |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Código de artículo                        | 1409284                                  |
| Unidad de embalaje                        | 1 Unidades                               |
| Cantidad mínima de pedido                 | 1 Unidades                               |
| Nota                                      | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta                            | ABNLBZ                                   |
| Clave de producto                         | ABNLBZ                                   |
| GTIN                                      | 4046356867085                            |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 625 g                                    |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 815,6 g                                  |
| Número de tarifa arancelaria              | 94039910                                 |
| País de origen                            | CN                                       |

# CUC-PP-PATCHBAY-MH BK - Distribuidor de maniobra



1409284

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1409284>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Tipo de producto | Conector para datos |
| Construcción     | 1 unidad rack       |

### Datos de conexión

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
|------------------|-----------------------|

### Dimensiones

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Anchura                             | 482,6 mm |
| Altura                              | 44,45 mm |
| Distancia entre taladros horizontal | 31,6 mm  |

### Datos del material

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Color                               | negro intenso RAL 9005            |
| Material                            | Acero, galvanizado                |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0                                |
| Material carcasa                    | Acero, con recubrimiento de polvo |
| Material superficie de la carcasa   | Recubrimiento de polvo, negro     |

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

|                                                    |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| Índice de protección                               | IP20             |
|                                                    | IP20             |
| Temperatura ambiente (servicio)                    | -20 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (montaje)                     | -10 °C ... 60 °C |

# CUC-PP-PATCHBAY-MH BK - Distribuidor de maniobra



1409284

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1409284>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 19170192 |
| ECLASS-15.0 | 19170192 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC003626 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# CUC-PP-PATCHBAY-MH BK - Distribuidor de maniobra



1409284

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1409284>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)