

HC-D 4-2BU - Collier de raccordement du blindage



1886140

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1886140>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Raccordement de blindage pour deux câbles blindés au niveau des porte-contacts femelles, sans contacts à sertir non fixés

Données commerciales

Référence	1886140
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	AF7ABZ
Product key	AF7ABZ
GTIN	4046356435345
Poids par pièce (emballage compris)	13,8 g
Poids par pièce (hors emballage)	13,3 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	DE

HC-D 4-2BU - Collier de raccordement du blindage



1886140

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1886140>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Raccordement de blindage
Type de matériau du contact	tourné

Caractéristiques de raccordement

Technologie de raccordement

Type de contact	Connecteur femelle
Type de raccordement	Raccordement à sertir

Raccordement du conducteur

Longueur à dénuder	6 mm
--------------------	------

Indications sur les matériaux

Matériau Contact	Alliage de Cu
Matériau Surface des contacts	plaqué argent

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	≥ 500
--------------------	-------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes


Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 60 °C
---------------------------------------	------------------

HC-D 4-2BU - Collier de raccordement du blindage

1886140

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1886140>

Dessins



HC-D 4-2BU - Collier de raccordement du blindage



1886140

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1886140>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1886140>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-D 4-2BU - Collier de raccordement du blindage



1886140

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1886140>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440192
ECLASS-15.0	27440192

ETIM

ETIM 10.0	EC002943
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	1bcbef30-7d20-451d-addb-08725479523d