

KP HCS C-MIN-P K12 C3 P9 - Teclado de membrana



2203566

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2203566>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Teclado de membrana autoadhesivo, tecnología de control de plata, 12 teclas, con resalte, 3 colores, cable de conexión: 100,5 mm, con conector hembra crimpado, paso: 2,54 mm, temperatura de uso: -20 °C ... 70 °C

Sus ventajas

- Integración sencilla en caja para electrónica de la serie HCS
- Teclados de membrana en distintos tamaños y colores para diseños de equipos personalizados
- Adaptación personalizada del teclado de membrana mediante configurador

Datos comerciales

Código de artículo	2203566
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ACFACF
Clave de producto	ACFACF
GTIN	4055626472492
Peso por unidad (incluido el embalaje)	10,5 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	10,5 g
Número de tarifa arancelaria	85371098
País de origen	DE

KP HCS C-MIN-P K12 C3 P9 - Teclado de membrana



2203566

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2203566>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Teclado de membrana
Tipo de carcasa	Carcasa portátil
Serie de carcasas	HCS
Familia de productos	HCS
Tecnología	Plata conductora/grafito (T6/4 Cu/Ag)
Número de polos	9
Paso	2,54 mm
Troquelado	Troquelado de cúpula 11x11 mm
Número de pines de conector hembra	9
Número de teclas	12 (4 x 3)

Dimensiones

Longitud	100,5 mm (Cable de lámina)
Paso	2,54 mm
Dimensiones	70 mm x 69 mm

Datos del material

Material	Poliéster
----------	-----------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 80 °C

Montaje

Tipo de montaje	pegar
-----------------	-------

Información sobre el embalaje

Tipo de embalaje	Embalaje en caja de cartón
------------------	----------------------------

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---