

# SACC BIT M12-W18 - Werkzeug

1231753

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1231753>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Steckaufsatz zur Montage von konfektionierbaren M12-Steckverbindern, mit Sechskanträndel Schlüsselweite 18 mm, mit 4 mm Sechskantantrieb



Abbildung zeigt Beispielartikel der Produktfamilie

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1231753
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	BP
Produktschlüssel	BH3149
GTIN	4063151333027
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	24,7 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	24,7 g
Zolltarifnummer	82079030
Ursprungsland	DE

# SACC BIT M12-W18 - Werkzeug



1231753

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1231753>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Schraubwerkzeug
------------	-----------------

### Anschlussdaten

Abtrieb	Außensechskant
---------	----------------

### Maße

Breite	24,3 mm
Höhe	6 mm
Länge	29,3 mm

### Materialangaben

Material	legierter Werkzeugstahl
Beschichtung	vernickelt

# SACC BIT M12-W18 - Werkzeug



1231753

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1231753>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	21045191
ECLASS-15.0	21045191

### ETIM

ETIM 10.0	EC011822
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111700
-------------	----------

# SACC BIT M12-W18 - Werkzeug



1231753

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1231753>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment
--	--

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

### EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	9,346 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachsmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)