

VS-BU-SC-2,6 - Contacto de potencia D-SUB



1655470

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1655470>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Contacto de potencia, para insertos combinados D-SUB, conexión por tornillo, hembra, recto, corriente de dimensionamiento de 20 A, dorado

Datos comerciales

Código de artículo	1655470
Unidad de embalaje	30 Unidades
Cantidad mínima de pedido	30 Unidades
Clave de venta	ABNCAC
Clave de producto	ABNCAC
GTIN	4046356029407
Peso por unidad (incluido el embalaje)	2,6 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	2,6 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	CZ

VS-BU-SC-2,6 - Contacto de potencia D-SUB



1655470

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1655470>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Contactos
------------------	-----------

Propiedades eléctricas

Corriente asignada (Corriente de carga máxima)	40 A
Resistencia (Resistencia de aislamiento)	$\geq 500 \text{ M}\Omega$

Datos de conexión

Tecnología de conexión

Tipo de conexión del contacto	Hembra
Tipo de conexión	Conexión por tornillo

Dimensiones

Anchura [w]	5,5 mm
Altura [h]	5,5 mm
Longitud [l]	22,5 mm

Datos del material

Material Contacto	Metal
-------------------	-------

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≥ 500
Fuerza de inserción	$\leq 7 \text{ N}$
Fuerza de separación	aprox. 5 N

Parámetros

Dispositivo de medición

Resistencia: Resistencia de aislamiento	$\geq 500 \text{ M}\Omega$
---	----------------------------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-55 °C ... 155 °C
---------------------------------	-------------------

Montaje

Tipo de montaje	Conexión por tornillo
-----------------	-----------------------

VS-BU-SC-2,6 - Contacto de potencia D-SUB



1655470

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1655470>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440392
ECLASS-15.0	27440392

ETIM

ETIM 10.0	EC002943
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	ec57e09e-2592-4d30-abf2-9276fd1641b6