

BC 161,6 PLATE KMGY - Cadre inséparable



1150589

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1150589>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Boîtier électronique sur rail DIN pour l'utilisation dans les répartiteurs d'installation suivant la norme DIN 43880, Cadre inséparable, largeur: 158,3 mm, hauteur: 41,75 mm, profondeur: 1,5 mm, coloris: gris clair (similaire à RAL 7035)



Avantages

- Système de boîtier et de raccordement adaptés, permet un développement plus rapide des appareils
- Configuration en ligne personnalisée pour les applications variées en domotique
- Variabilité de la technologie de raccordement
- Possibilité de montage sur rail DIN ou au mur
- En option avec connecteur de bus sur rail DIN et système de connecteur de puissance
- Montage sans outil
- Disponible dans des pas de 1 ... 9 unités de largeur différentes (17,8 mm ... 161,6 mm)
- Conforme à la norme DIN EN 43880

Données commerciales

Référence	1150589
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	50 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	ACHBAZ
Product key	ACHBAZ
GTIN	4063151147815
Poids par pièce (emballage compris)	14,71 g
Poids par pièce (hors emballage)	11,8 g
Numéro du tarif douanier	84879090
Pays d'origine	DE

BC 161,6 PLATE KMGY - Cadre inséparable



1150589

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1150589>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Capot
Type de boîtier	Boîtier électronique sur rail DIN pour l'utilisation dans les répartiteurs d'installation suivant la norme DIN 43880
Type de boîtier	Boîtier d'installation modulaire pour bâtiments
Série de boîtiers	BC
Gamme de produits	BC 161,6..
Ouverture de ventilation disponible	non

Dimensions

Largeur	158,3 mm
Hauteur	41,75 mm
Profondeur	1,5 mm

Indications sur les matériaux

Couleur (Cadre inséparable)	gris clair (RAL 7035)
Matériau Boîtier	PC
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

BC 161,6 PLATE KMGY - Cadre inséparable

1150589

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1150589>



Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1150589>



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: E240868

BC 161,6 PLATE KMGY - Cadre inséparable



1150589

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1150589>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,051 kg CO2e
---------	---------------