Performance Lighting

Performance Lighting

Prodotti Progetti Applicazioni Servizi Azienda Cerca Italia

Plafoniere da esterno

Home>Illuminazione outdoor>Plafoniere da esterno

Apparecchi LED robusti e ad alta efficienza per ambienti outdoor

Le plafoniere da esterno progettate e prodotte da Performance iN Lighting utilizzano sorgenti LED ad alta efficienza e componenti realizzati in materiali robusti, accuratamente selezionati per resistere all'usura, alla corrosione, alle sollecitazioni meccaniche, agli shock termici e all'umidità. Il design pulito ed essenziale agevola le fasi di installazione e manutenzione, oltre a favorire l'integrazione armoniosa degli apparecchi nei più diversi contesti all'aperto.

▶
Leggi di più
+

23 Prodotti


AZ
ZA

Trova il tuo prodotto in modo rapido e semplice Code finder


Azzera la ricerca

Per quale linea vuoi cercare?

DISCOVER
BOOST



BLIZ ROUND 30/40
Scopri la serie BLIZ



BLIZ SQUARE 40
Scopri la serie BLIZ



BLIZ
Scopri la serie BLIZ

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito www.performanceinlighting.com. Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

ELEVATE

- Serie
- Temperatura colore [K]
- CRI
- Ottica
- Distribuzione emissione luminosa
- Flusso apparecchio [lm]
- Potenza apparecchio [W]
- Efficienza luminosa [lm/W]
- Alimentazione
- Colore
- Finitura
- Controlli della luce
- Sensori
- Emergenza
- Grado di protezione IP
- Codice di protezione da impatti IK
- Classe di protezione
- Connessioni elettriche
- Temperatura ambiente min [°C]
- Tempe [°C]
- UGR - U
- MOQ



BLIZ MARINE
Scopri la serie BLIZ



EKO+21/26
Scopri la serie EKO+



EKO+19
Scopri la serie EKO+




LANTERNA NK 21/27
Scopri la serie LANTERNA NK



NIKKO+21/27
Scopri la serie NIKKO+




NIKKO+45
Scopri la serie NIKKO+




EKO 21/26
Scopri la serie EKO 19/21/26



EKO 19
Scopri la serie EKO 19/21/26



DROP 22/28
Scopri la serie DROP





Go to LIGHT-PERFORMER®

Benvenuto!

Potete entrare nel mondo PERFORMANCE iN LIGHTING consultando i siti disponibili per ogni Paese, differenziati per lingua, servizi e offerta di catalogo. Scegliete il Paese o la zona geografica in cui vi trovate.

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito www.performanceinlighting.com. Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

Performance Lighting

Conferma Italia (it) Cambia paese

Newsletter



CHIP OVALE
Scopri la serie CHIP




SUPERDELTA TONDO
Scopri la serie SUPERDELTA




SUPERDELTA OVALE/33
Scopri la serie SUPERDELTA




ELIA EL
Scopri la serie ELIA EL



CLY
Scopri la serie CLY



MULTI+ 30 PC
Scopri la serie MULTI+



MULTI+ 40 PC
Scopri la serie MULTI+



MULTI+ 35
Scopri la serie MULTI+

Performance Lighting

Iscriviti alla newsletter Richiedi informazioni

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito www.performanceinlighting.com. Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

GEWISS LightZone

Dal 2023 Performance iN Lighting è parte del Gruppo GEWISS, all'interno dell'ecosistema GEWISS LightZone, dove realizziamo soluzioni di illuminazione integrate che trasformano la complessità in semplicità, supportando professionisti e utenti finali nella realizzazione dei loro bisogni.

Scopri di più su GEWISS

Prodotti
Illuminazione Indoor
Illuminazione outdoor

Progetti
Office
Retail
Healthcare
Hospitality
Industry
Residential
City Landscape
Sports
Transportation

Servizi
Technical Customer Support
Lighting Technical Solutions
Soluzioni di luce su misura
Norms and regulations
LIGHT-PERFORMER®
dimSMART!®
SMART
Strumenti per la progettazione
Downloads

Azienda
Chi siamo
Garanzia
Condizioni di vendita generali
La sostenibilità al centro del futuro
Governance
Rete vendita
Contatti
Lavora con Noi

Italia/Italiano Downloads

© 2026 Performance in Lighting S.p.A. a socio unico | Società soggetta alla direzione e coordinamento di Gewiss S.p.A. | P.Iva: 08517220011 - Privacy Policy - Cookie Policy - Dichiarazione di accessibilità

Websolute

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito www.performanceinlighting.com. Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com