

# Produktdatenblatt

Spezifikationen

merten



## KNX ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP, Anthrazit, System Design

MEG6302-6034

EAN Code: 4042811199104

### Hauptmerkmale

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Baureihe                     | SpaceLogic KNX  |
| Produkt- oder Komponententyp | Präsenzmelder   |
| Bustyp                       | KNX             |
| Farbton                      | Anthrazitfarben |

### Zusatzmerkmale

|                         |                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| Gerätedarstellung       | Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Abdeckplatte |
| Anzahl der Kanäle       | 5                                                   |
| Schutzart               | Unterkriechschutz                                   |
| Art der Einstellung     | Lichtempfindlichkeit einstellbar                    |
| Einschaltdauer          | 15.300 Minuten                                      |
| Zeitverzögerungsbereich | 0 - 1 s (Einschalten)                               |
| Erfassungsfläche        | Seitlich: 8 m                                       |
| Erfassungsbereich       | 180° horizontal                                     |
| Material                | Polykarbonat                                        |
| Oberflächenbehandlung   | Lackiert                                            |
| Gehäusevariante         | Einbau                                              |
| Montagehöhe             | 2,2 m                                               |
| Produktname             | KNX                                                 |

### Verpackungseinheiten

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| VPE 1 Art                     | PCE       |
| Anzahl der Geräte pro Packung | 1         |
| VPE 1 Höhe                    | 7,600 cm  |
| VPE 1 Breite                  | 7,800 cm  |
| VPE 1 Länge                   | 9,300 cm  |
| Verpackungsgewicht (Lbs)      | 98,000 g  |
| VPE 2 Art                     | CAR       |
| VPE 2 Menge                   | 30        |
| VPE 2 Höhe                    | 20,100 cm |
| VPE 2 Breite                  | 30,600 cm |
| VPE 2 Länge                   | 40,600 cm |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

|               |          |
|---------------|----------|
| VPE 2 Gewicht | 3,320 kg |
|---------------|----------|

## Vertragliche Gewährleistung

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in Monaten) | 18 |
|-----------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >

### Use Better

| Materialien und Verpackung      |                                                                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verpackung mit Recycling-Karton | Nein                                                                                     |
| Verpackung ohne Kunststoff      | Nein                                                                                     |
| SCIP-Nummer                     | 66b36458-2ef6-42ba-b429-8005a46f0a37                                                     |
| EU-RoHS-Richtlinie              | <a href="#">Freistellungskonform</a>                                                     |
| REACH-Verordnung                | <a href="#">Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert</a> |

### Use Again

| Reproduktion       |                                                                                                                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rücknahme          | Ja                                                                                                                                                |
| WEEE-Kennzeichnung | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |