

SH-SEAL FRAME RING - Joint d'étanchéité



1865167

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1865167>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Joint d'étanchéité, Diamètre extérieur: 23,4 mm, diamètre intérieur: 17,1 mm

Données commerciales

Référence	1865167
Conditionnement	100 Unité(s)
Commande minimum	100 Unité(s)
Clé de vente	ABRCDT
Product key	ABRCDT
GTIN	4067923524279
Poids par pièce (emballage compris)	22,22 g
Poids par pièce (hors emballage)	22,22 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

SH-SEAL FRAME RING - Joint d'étanchéité

1865167

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1865167>



Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Joint
-----------------	-------

Dimensions

Diamètre	23,4 mm
	17,1 mm

SH-SEAL FRAME RING - Joint d'étanchéité



1865167

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1865167>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440223
ECLASS-15.0	27430319

ETIM

ETIM 10.0	EC001181
-----------	----------

SH-SEAL FRAME RING - Joint d'étanchéité



1865167

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1865167>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr