

HC-CIF-B24-BFFD-FH-AL - Support de montage pour rail DIN



1404211

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1404211>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Support de montage pour rail DIN, design : B24, cadre de base, matériau : aluminium moulé sous pression, sans revêtement, rabattable à 180°, pour cadre supérieur HC-CIF-B24-HFFD..., pour rails DIN NS 35/7,5

Avantages

- Version métallique stable
- Partie inférieure ouverte, possibilité d'installer des faisceaux de câbles prémontés
- PE fiables à contact avancé, même en cas d'enfichage en biais

Données commerciales

Référence	1404211
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	AF7AHB
Product key	AF7AHB
GTIN	4046356680233
Poids par pièce (emballage compris)	173,6 g
Poids par pièce (hors emballage)	173,9 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	PL

HC-CIF-B24-BFFD-FH-AL - Support de montage pour rail DIN



1404211


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1404211>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Support de montage pour rail DIN
Type de boîtier	Support de montage pour rail DIN
Série	HC-CIF-AL
Type	B24
Capot de protection	non
Raccordement à filetage Pg	sans

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	56 mm
Hauteur	85 mm
Longueur	120 mm

Indications sur les matériaux

Matériau	Aluminium coulé sous pression, non revêtu
Matériau du boîtier	Aluminium coulé sous pression, non revêtu

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Type de verrouillage	Écrou
	Broche

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C
---------------------------------------	-------------------

Montage

Type de montage	Profilé : 35 mm
-----------------	-----------------

HC-CIF-B24-BFFD-FH-AL - Support de montage pour rail DIN




1404211

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1404211>


Dessins

Dessin coté



Dessin coté (vue de dessus)

Dessin coté



Dessin coté

HC-CIF-B24-BFFD-FH-AL - Support de montage pour rail DIN



1404211

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1404211>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440210
ECLASS-15.0	27440210

ETIM

ETIM 10.0	EC002310
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-CIF-B24-BFFD-FH-AL - Support de montage pour rail DIN



1404211

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1404211>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr