



Mi MR 300

- Montagerahmen
- Abmessungen H x B x T: 1300 x 377 x 125 mm
- Montagerahmen für Ladeverteiler-Erweiterung

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Schutzklasse:

II

ANSCHLUSSDATEN

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Schlagfestigkeit: IK08
Ohne Zubehör plombierbar: Nein

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Umgebungstemperatur: -5 °C bis +40 °C
Relative Luftfeuchte: ≤ 50 % bei 40 °C, ≤ 100 % bei 25 °C

WERKSTOFFEIGENSCHAFTEN

Werkstoff: Stahl
UV-beständig nach DIN EN IEC 61439-1: Ja
Oberflächenbehandlung: Feuerverzinkt

ABMESSUNGEN

Höhe: 1300 mm
Breite: 377 mm
Tiefe: 125 mm
Nettogewicht: 9 kg

VERTRIEBSDATEN

Produktnummer: 65000172
EAN: 4012591192657
Verpackungseinheit: 1
Zolltarifnummer: 85371098
ETIM Klasse: DYNAMIC: EC002622 - Components for arrangement/baying system (enclosure/cabinet)
ETIM-9.0: EC002622 - Components for arrangement/baying system (enclosure/cabinet)
ETIM-8.0: EC002622 - Components for arrangement/baying system (enclosure/cabinet)
ETIM-7.0: EC002622 - Components for arrangement/baying system (enclosure/cabinet)
ETIM-6.0: EC002622 - Components for arrangement/baying system (enclosure/cabinet)
ETIM-5.0: EC002622 - Components for arrangement/baying system (enclosure/cabinet)
ETIM-4.0: EC002622 - Components for arrangement/baying system (enclosure/cabinet)

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Es wird kein Ausschreibungstext benötigt, da dieser Artikel im Zuge einer Erweiterung oder als Ersatz benötigt wird.

Fabrikat: HENSEL oder gleichwertig. Artikel: Montagerahmen Mi MR 300 <https://www.hensel-electric.de/de-de/produkt/29007/Mi-MR-300>

ZEICHNUNGEN

