LV429228

4 morsetti in alluminio - per 1 cavo 25..95 mm² - INS250, NSX100..250





Presentazione	
Tipo prodotto	Connettore cavo nudo
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio di collegamento
Compatibilità gamma	"ComPacT new generation" "ComPacT NSX100 new generation" "ComPacT new generation" "ComPacT NSX160 new generation" "ComPacT new generation" "ComPacT NSX250 new generation" "ComPacT new generation" "ComPacT NSX DC new generation" "ComPacT new generation" "ComPacT NSX DC new generation" Compact Compact NSX100 Compact Compact NSX100 Compact Compact NSX250 Compact "Compact NSX100 DC" Compact "Compact NSX100 DC" Compact "Compact NSX100 DC" Compact Compact NSX250 DC Easypact "EasyPact CVS100" Easypact "EasyPact CVS160" Easypact "EasyPact CVS250" Compact Compact INS100250 Compact Compact INV100250
Numero di poli	4P
Quantità per confezione	Set da 4

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale [ln]	250 A
Materiale conduttore	Alluminio
Connessioni - morsetti	Morsetto a vite1 cavi 2595 mm²

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,5 cm
Confezione 1: larghezza	11,5 cm
Confezione 1: profondità	16,5 cm
Confezione 1: peso	257,0 g
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	60
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	40,0 cm
Confezione 2: profondità	60,0 cm
Confezione 2: peso	16,486 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	Dichiarazione REACh	
REACh senza SVHC	Sì	
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione	
Privo di metalli pesanti tossici	Sì	
Senza mercurio	Sì	
Regolamento RoHS della Cina	☑ Dichiarazione RoHS Della Cina	

Informazioni esenzioni RoHS	₽ Si
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale	
Garanzia	18 months