

# UTA 159 - Tragschienenadapter


2854018

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2854018>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Universal-Tragschienenadapter, zum Aufschrauben von Schaltgeräten



## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2854018
Verpackungseinheit	5 Stück
Mindestbestellmenge	5 Stück
Verkaufsschlüssel	AM
Produktschlüssel	ACGEAD
GTIN	4017918190262
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	166,4 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	166 g
Zolltarifnummer	79070000
Ursprungsland	DE

# UTA 159 - Tragschienenadapter



2854018

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2854018>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Tragschienenadapter
Gehäuseart	Tragschienenadapter
Produktfamilie	UTA
Bauform	vorbereitete Aufnahmebohrungen, integrierter Fußriegel

### Maße

Breite	52 mm
Höhe	159 mm
Tiefe	9,6 mm

### Materialangaben

Material Gehäuse	Zinkdruckguss
------------------	---------------

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Vibrationsprüfung

Prüfspezifikation	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Frequenz	10 - 150 - 10 Hz
Sweep-Geschwindigkeit	1 Oktave/min
Amplitude	0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz)
Beschleunigung	5g (60,1 Hz ... 150 Hz)
Prüfdauer je Achse	2,5 h
Prüfrichtungen	X-, Y- und Z-Achse

#### Schocken

Prüfspezifikation	DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Schockform	Halbsinusförmig
Beschleunigung	15g
Schockdauer	11 ms
Anzahl der Schocks je Richtung	3
Prüfrichtungen	X-, Y- und Z-Achse (pos. und neg.)

### Montage

Montageart	Tragschienenmontage
------------	---------------------

# UTA 159 - Tragschienenadapter

2854018

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2854018>



## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27370419
ECLASS-15.0	27370419

### ETIM

ETIM 10.0	EC001024
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# UTA 159 - Tragschienenadapter



2854018

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2854018>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)