


Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Pasacables, pequeña, número de conductores: 1, tipo: Cable AS-i (Derecha), hendido, material: SEBS (sin halógenos), color: gris, longitud: 29,5 mm, anchura: 19,5 mm, altura: 17 mm

## Descripción del producto

Pasacables ranurado para alojamiento de una línea ASI preconfeccionada, utilizable en el marco obturador CES. En estado montado los pasacables son al mismo tiempo compensadores de tracción según DIN EN 50262

## Datos comerciales


|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 0801712       |
| Unidad de embalaje                        | 10 Unidades   |
| Cantidad mínima de pedido                 | 10 Unidades   |
| Clave de venta                            | AF7CCX        |
| Clave de producto                         | AF7CCX        |
| GTIN                                      | 4046356675130 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 7,81 g        |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 7,81 g        |
| Número de tarifa arancelaria              | 40169997      |
| País de origen                            | PL            |

## Datos técnicos

## Propiedades del artículo

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Tipo de producto      | Pasacables |
| Número de conductores | 1          |

## Dimensiones

|                        |                                                                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Esquema de dimensiones |  |
| Anchura                | 19,5 mm                                                                            |
| Altura                 | 17 mm                                                                              |
| Longitud               | 29,5 mm                                                                            |

## Datos del material

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Material                            | SEBS (sin halógenos) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0                   |

## Parámetros

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Margen de estanqueidad del conductor | Cable AS-i |
| Tamaño de junta                      | pequeña    |
| Versión, Formato                     | Cable AS-i |
| Versión, Junta pasacable             | hendido    |


## Condiciones medioambientales y de vida útil

## Condiciones ambientales

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Índice de protección            | IP54                        |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (estático) |

## Dibujos

Esquema de dimensiones



Esquema de dimensiones

## Homologaciones

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0801712>

### DNV

ID de homologación: TAE00003VJ

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27144425 |
| ECLASS-15.0 | 27144425 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000451 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

### EF3.1 Cambio climático

|         |              |
|---------|--------------|
| CO2e kg | 0,06 kg CO2e |
|---------|--------------|