





## Principal

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama                                     | PrismaSeT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gama de producto                         | PrismaSeT G<br>PrismaSeT P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tipo de producto o componente            | Placa frontal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Accesorio / categoría de parte separada  | Accesorio de instalación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Compatibilidad con sensores de corriente | PrismaSeT PrismaSeT G armario<br>PrismaSeT PrismaSeT Pack 160 Cabina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tipo de carátula                         | Modular<br>Separar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Equipo instalado                         | Compact, estado 1 Fijo INS100 - control: mando rotativo - vertical instalación<br>Compact, estado 1 Fijo INS125 - control: mando rotativo - vertical instalación<br>Compact, estado 1 Fijo INS160 - control: mando rotativo - vertical instalación<br>Acti 9, estado 1 Fijo C120 sin protección diferencial - control: maneta<br>TeSys, estado 1 Fijo GV3<br>Acti 9, estado 1 Fijo iC120 sin protección diferencial - control: maneta<br>Multi 9, estado 1 Fijo NG125 sin protección diferencial - control: maneta<br>Multi 9, estado 1 Fijo NG125 NA - control: maneta<br>Compact, estado 1 Fijo NG160 sin protección diferencial - control: maneta<br>Compact, estado 1 Fijo NG160 NA sin protección diferencial - control: maneta<br>TeSys, estado 1 Fijo TeSys U - horizontal instalación<br>Acti 9, estado 1 Fijo C120 con protección diferencial - control: maneta<br>Acti 9, estado 1 Fijo iC120 con protección diferencial - control: maneta<br>Multi 9, estado 1 Fijo NG125 con protección diferencial - control: maneta<br>Compact, estado 1 Fijo NG160 con protección diferencial - control: maneta<br>Compact, estado 1 Fijo NSXm sin protección diferencial - control: maneta - vertical instalación<br>Compact, estado 1 Fijo NSXm con protección diferencial - control: maneta - vertical instalación |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción de los polos   | 1 3P, estado 1 carril modular soporte, estado 1<br>INS100 vertical instalación<br>1 4P, estado 1 carril modular soporte, estado 1<br>INS100 vertical instalación<br>1 3P, estado 1 carril modular soporte, estado 1<br>INS125 vertical instalación<br>1 4P, estado 1 carril modular soporte, estado 1<br>INS125 vertical instalación<br>1 3P, estado 1 carril modular soporte, estado 1<br>INS160 vertical instalación<br>1 4P, estado 1 carril modular soporte, estado 1<br>INS160 vertical instalación<br>1 3P, estado 1 carril modular soporte, estado 1<br>C120<br>1 4P, estado 1 carril modular soporte, estado 1<br>C120<br>7 3P, estado 1 carril modular soporte, estado 1 GV3<br>1 3P, estado 1 carril modular soporte, estado 1<br>iC120<br>1 4P, estado 1 carril modular soporte, estado 1<br>iC120<br>1 3P, estado 1 carril modular soporte, estado 1<br>NG125<br>1 4P, estado 1 carril modular soporte, estado 1<br>NG125<br>1 3P, estado 1 carril modular soporte, estado 1<br>NG125 NA<br>1 4P, estado 1 carril modular soporte, estado 1<br>NG125 NA<br>1 3P, estado 1 carril modular soporte, estado 1<br>NG160<br>1 4P, estado 1 carril modular soporte, estado 1<br>NG160<br>1 3P, estado 1 carril modular soporte, estado 1<br>NG160 NA<br>1 4P, estado 1 carril modular soporte, estado 1<br>NG160 NA<br>9 3P, estado 1 carril modular soporte, estado 1<br>TeSys U horizontal instalación<br>1 3P o 4P, estado 1 carril modular soporte, estado 1<br>NSXm vertical instalación<br>5 3P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1<br>NSXm vertical instalación<br>4 4P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1<br>NSXm vertical instalación<br>4 3P o 4P, estado 1 placa de montaje soporte,<br>estado 1 NSXm vertical instalación |
| Posición de funcionamiento | Vertical                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Complementario

|                                      |                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción del armario/celda        | Armario de fijación al suelo - anchura 600 mm<br>Cofret - anchura 600 mm<br>Armario - anchura 650 mm profundidad 400 mm<br>Pack de armario - anchura 555 mm |
| Posición de conexión                 | Conexión remota                                                                                                                                             |
| Pasos de 9 mm                        | 48                                                                                                                                                          |
| Número de módulos de 18 mm por fila  | 24                                                                                                                                                          |
| Número de módulos verticales (50 mm) | 5                                                                                                                                                           |
| Normas                               | IEC 61439-2<br>IEC 61439-1                                                                                                                                  |
| Certificaciones de producto          | ASTA                                                                                                                                                        |
| Material                             | Acero                                                                                                                                                       |
| Acabado de la superficie             | Texturado<br>Mate                                                                                                                                           |
| Tratamiento de protección            | Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado                                                                                   |
| Color                                | Blanco - tipo de cable: RAL 9003)                                                                                                                           |
| Altura                               | 250 mm                                                                                                                                                      |
| Ancho                                | 500 mm                                                                                                                                                      |
| Peso del producto                    | 0,92 kg                                                                                                                                                     |



|                 |                                                                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Functional unit | 600 mm PrismaSeT G armario de fijación al suelo Acti 9 C120 sin Fijo maneta 3P 1 directo 5                 |
|                 | 600 mm PrismaSeT G cofret Acti 9 C120 sin Fijo maneta 3P 1 directo 5                                       |
|                 | 600 mm PrismaSeT G armario de fijación al suelo Acti 9 C120 sin Fijo maneta 4P 1 directo 5                 |
|                 | 600 mm PrismaSeT G cofret Acti 9 C120 sin Fijo maneta 4P 1 directo 5                                       |
|                 | 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Acti 9 C120 sin Fijo maneta 3P 1 directo 5                        |
|                 | 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Acti 9 C120 sin Fijo maneta 4P 1 directo 5                        |
|                 | 600 mm PrismaSeT G armario de fijación al suelo TeSys GV3 Fijo 3P 7 directo 5                              |
|                 | 600 mm PrismaSeT G cofret TeSys GV3 Fijo 3P 7 directo 5                                                    |
|                 | 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario TeSys GV3 Fijo 3P 7 directo 5                                     |
|                 | 600 mm PrismaSeT G armario de fijación al suelo Acti 9 iC120 sin Fijo maneta 3P 1 directo 5                |
|                 | 600 mm PrismaSeT G cofret Acti 9 iC120 sin Fijo maneta 3P 1 directo 5                                      |
|                 | 600 mm PrismaSeT G armario de fijación al suelo Acti 9 iC120 sin Fijo maneta 4P 1 directo 5                |
|                 | 600 mm PrismaSeT G cofret Acti 9 iC120 sin Fijo maneta 4P 1 directo 5                                      |
|                 | 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Acti 9 iC120 sin Fijo maneta 3P 1 directo 5                       |
|                 | 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Acti 9 iC120 sin Fijo maneta 4P 1 directo 5                       |
|                 | 600 mm PrismaSeT G armario de fijación al suelo Compact INS100 Fijo mando rotativo vertical 3P 1 directo 5 |
|                 | 600 mm PrismaSeT G cofret Compact INS100 Fijo mando rotativo vertical 3P 1 directo 5                       |
|                 | 600 mm PrismaSeT G armario de fijación al suelo Compact INS100 Fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo 5 |
|                 | 600 mm PrismaSeT G cofret Compact INS100 Fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo 5                       |
|                 | 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact INS100 Fijo mando rotativo vertical 3P 1 directo 5        |
|                 | 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact INS100 Fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo 5        |
|                 | 600 mm PrismaSeT G armario de fijación al suelo Compact INS125 Fijo mando rotativo vertical 3P 1 directo 5 |
|                 | 600 mm PrismaSeT G cofret Compact INS125 Fijo mando rotativo vertical 3P 1 directo 5                       |
|                 | 600 mm PrismaSeT G armario de fijación al suelo Compact INS125 Fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo 5 |
|                 | 600 mm PrismaSeT G cofret Compact INS125 Fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo 5                       |
|                 | 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact INS125 Fijo mando rotativo vertical 3P 1 directo 5        |
|                 | 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact INS125 Fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo 5        |
|                 | 600 mm PrismaSeT G armario de fijación al suelo Compact INS160 Fijo mando rotativo vertical 3P 1 directo 5 |
|                 | 600 mm PrismaSeT G cofret Compact INS160 Fijo mando rotativo vertical 3P 1 directo 5                       |
|                 | 600 mm PrismaSeT G armario de fijación al suelo Compact INS160 Fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo 5 |
|                 | 600 mm PrismaSeT G cofret Compact INS160 Fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo 5                       |
|                 | 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact INS160 Fijo mando rotativo vertical 3P 1 directo 5        |
|                 | 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact INS160 Fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo 5        |
|                 | 600 mm PrismaSeT G armario de fijación al suelo Multi 9 NG125 sin Fijo maneta 3P 1 directo 5               |
|                 | 600 mm PrismaSeT G cofret Multi 9 NG125 sin Fijo maneta 3P 1 directo 5                                     |
|                 | 600 mm PrismaSeT G armario de fijación al suelo Multi 9 NG125 sin Fijo maneta 4P 1 directo 5               |
|                 | 600 mm PrismaSeT G cofret Multi 9 NG125 sin Fijo maneta 4P 1 directo 5                                     |
|                 | 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Multi 9 NG125 sin Fijo maneta 3P 1 directo 5                      |
|                 | 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Multi 9 NG125 sin Fijo maneta 4P 1 directo 5                      |
|                 | 600 mm PrismaSeT G armario de fijación al suelo Multi 9 NG125 NA Fijo maneta 3P 1 directo 5                |
|                 | 600 mm PrismaSeT G cofret Multi 9 NG125 NA Fijo maneta 3P 1 directo 5                                      |
|                 | 600 mm PrismaSeT G armario de fijación al suelo Multi 9 NG125 NA Fijo maneta 4P 1 directo 5                |
|                 | 600 mm PrismaSeT G cofret Multi 9 NG125 NA Fijo maneta 4P 1 directo 5                                      |
|                 | 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Multi 9 NG125 NA Fijo maneta 3P 1 directo 5                       |
|                 | 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Multi 9 NG125 NA Fijo maneta 4P 1 directo 5                       |
|                 | 600 mm PrismaSeT G armario de fijación al suelo Compact NG160 sin Fijo maneta 3P 1 directo 5               |
|                 | 600 mm PrismaSeT G cofret Compact NG160 sin Fijo maneta 3P 1 directo 5                                     |
|                 | 600 mm PrismaSeT G armario de fijación al suelo Compact NG160 sin Fijo maneta 4P 1 directo 5               |
|                 | 600 mm PrismaSeT G cofret Compact NG160 sin Fijo maneta 4P 1 directo 5                                     |

## Unidades de embalaje

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE      |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1        |
| Paquete 1 Altura                   | 3,0 cm   |
| Paquete 1 Ancho                    | 26,5 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 51,5 cm  |
| Paquete 1 Peso                     | 920,0 g  |
| Tipo de unidad de paquete 2        | BB1      |
| Número de unidades en el paquete 2 | 10       |
| Paquete 2 Altura                   | 16,5 cm  |
| Paquete 2 Ancho                    | 27,2 cm  |
| Paquete 2 Longitud                 | 52,0 cm  |
| Paquete 2 Peso                     | 9,455 kg |
| Tipo de unidad de paquete 3        | P12      |
| Número de unidades en el paquete 3 | 270      |
| Paquete 3 Altura                   | 94,0 cm  |
| Paquete 3 Ancho                    | 80,0 cm  |
| Paquete 3 Longitud                 | 120,0 cm |
| Paquete 3 Peso                     | 267,0 kg |

## Sostenibilidad de la oferta

|                                      |                                                                                                                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado de oferta sostenible          | Producto Green Premium                                                                                          |
| Reglamento REACH                     | <a href="#">Declaración De REACH</a>                                                                            |
| Conforme con REACH sin SVHC          | Sí                                                                                                              |
| Directiva RoHS UE                    | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a> |
| Sin metales pesados tóxicos          | Sí                                                                                                              |
| Sin mercurio                         | Sí                                                                                                              |
| Normativa de RoHS China              | <a href="#">Declaración RoHS China</a>                                                                          |
| Información sobre exenciones de RoHS | <a href="#">Sí</a>                                                                                              |
| Comunicación ambiental               | <a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>                                                                   |
| Perfil de circularidad               | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                            |
| Sin PVC                              | Sí                                                                                                              |
| Presencia de halógenos               | Producto con contenido plástico sin halógenos                                                                   |