

Datenblatt

Keystone Anschlussdose 45x45 mm
2 Port unbestückt, verkehrsweiß RAL 9016


Seite 1/5

Art.-Nr.
130915J4501KE
 EAN 4250184144618
 10.09.2025
 Version: E

Abbildungen



Maßzeichnung



Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

Produktbeschreibung

- Kanalanschlusseinheit zur Aufnahme von ein oder zwei Einzelmodulen in Keystonebauform
- Steckrichtung des Moduls ca. 30° nach unten geneigt
- Zugentlastung am Modul
- Staubschutzklappen
- Geeignet für Kanäle mit 45er Rastbefestigungen mit 4,6 mm Rastung
- Montagerichtung waagrecht und senkrecht
- Farbe der Abdeckteile ähnlich verkehrsweiß RAL 9016, Oberfläche glänzend
- nicht geeignet für E-DAT modul Cat. 6A K Jack - Keystone
- Referenzliste auf Anfrage und im Internet unter www.metz-connect.com
- Varianten: 1 Port, 2 Port



Datenblatt

Seite 2/5

Keystone Anschlussdose 45x45 mm 2 Port unbestückt, verkehrsweiß RAL 9016

Art.-Nr.
130915J4501KE
EAN 4250184144618
10.09.2025
Version: E

Technische Daten

Allgemeine Daten

Einsatzgebiete	Bürobereiche
Mechanische Bewertung nach MICE	M1
Ingress Bewertung nach MICE	I1
Climatic Bewertung nach MICE	C1
Elektromagnetische Bewertung nach MICE	E3
Bauart	Anschlussdose
Farbe	verkehrsweiß - RAL 9016
Abmessungen	
Abmessung (L x B x H)	27,5 mm x 45 mm x 45 mm
Abmessung (L x B x H)	1,083 in. x 1,772 in. x 1,772 in.
Beschriftungsmöglichkeit	auf Gehäuse

Anschlüsse/Schnittstellen

Portanzahl Schnittstelle 2	2
Portanzahl Schnittstelle 2 bestückt	0
Portanzahl Schnittstelle 2 mit Staubschutz	2
Steckrichtung Modul	30° nach unten geneigt

Mechanische Eigenschaften

Einbauausschnitt	Keystone
Zugentlastung	am Modul

Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften

Werkstoff - Abdeckteil(e)	ABS
Werkstoff - Modulhalter	PC (Polycarbonat)
Werkstoff - Feder	rostfreier Stahl
Werkstoff - Staubschutz	ABS
Halogenfreiheit	ja
RoHS	konform



Datenblatt

Seite 3/5

**Keystone Anschlussdose 45x45 mm
2 Port unbestückt, verkehrsweiß RAL 9016**

Art.-Nr.
130915J4501KE
EAN 4250184144618
10.09.2025
Version: E

Technische Daten**Zulassungen**

UL listed (file no.) DUXR.E178484

Klassifikationen

ETIM 7.0	EC001264
ETIM 8.0	EC001264
ETIM 9.0	EC001264
ETIM 10.0	EC001264

Verpackungsinformationen

Verpackungsart 1 Stück / Polybeutel

Verwendungshinweis

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt von METZ CONNECT. Der konkrete Einsatzzweck der Ware beim Kunden oder eventuellen Kunden des Kunden ist METZ CONNECT unbekannt. Der Kunde gewährleistet, dass er den Einsatz der Ware und eventueller Produktmodifizierungen, Produktänderungen oder Produktweiterentwicklungen im Hinblick auf den konkreten Verwendungszweck nach dem Stand der Technik oder in sonstiger Weise vollständig und ausreichend erprobt hat. Auf Nachfrage von METZ CONNECT wird der Kunde aussagekräftige Nachweise (beispielsweise Versuchs- und Laborprotokolle, Zertifizierungen etc.) vorlegen und zur Verfügung stellen.



Datenblatt

Seite 4/5

**Keystone Anschlussdose 45x45 mm
2 Port unbestückt, verkehrsweiß RAL 9016**

Art.-Nr.
130915J4501KE
EAN 4250184144618
10.09.2025
Version: E

Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung
130910R4502-E	Rahmen 80x80 mm für 45x45 mm weiß



Datenblatt

Seite 5/5

Keystone Anschlussdose 45x45 mm
2 Port unbestückt, verkehrsweiß RAL 9016

Art.-Nr.
130915J4501KE
EAN 4250184144618
 10.09.2025
 Version: E

Abbildungen

Maßzeichnung

