

SOL-WR-3625-AISI304 - Cubierta de protección contra la intemperie



1579291

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1579291>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Vista anterior

Techo de protección contra la intemperie para proteger la caja de strings de las influencias ambientales cuando se monta al aire libre, de acero inoxidable, con perno de puesta a tierra M8 en la parte posterior, incluido el material de fijación para cajas de strings y línea de puesta a tierra.

Descripción del producto

La cubierta de protección contra la intemperie está disponible en diferentes tamaños. En la sección "Accesorios" de la página de productos de la caja de strings se puede encontrar la cubierta de protección contra la intemperie adecuado.

En el volumen de suministro se incluye el material de fijación para instalar la caja de strings y la línea de puesta a tierra en la cubierta de protección contra la intemperie. El cliente debe proporcionar el material de montaje adecuado para fijar la cubierta de protección contra la intemperie a la base de montaje.

Sus ventajas

- Robusta cubierta de protección contra la intemperie para su uso al aire libre
- Especialmente desarrollada para su uso con las cajas de strings de Phoenix Contact
- Instalación rápida de las cajas de strings y de la línea de puesta a tierra en la cubierta de protección contra la intemperie gracias al material de fijación adjunto

Datos comerciales

Código de artículo	1579291
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DTHTXA
Clave de producto	DTHTXA
GTIN	4067923069541
Peso por unidad (incluido el embalaje)	2,9 kg
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	2,6 kg
Número de tarifa arancelaria	73269098
País de origen	DE

SOL-WR-3625-AISI304 - Cubierta de protección contra la intemperie



1579291

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1579291>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Material de montaje
------------------	---------------------

Dimensiones

Dimensiones exteriores

Anchura / Altura / Profundidad	480 mm / 300 mm / 180 mm
--------------------------------	--------------------------

Datos del material

Material	Acero inoxidable V2A
----------	----------------------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 55 °C
---------------------------------	------------------


SOL-WR-3625-AISI304 - Cubierta de protección contra la intemperie



1579291

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1579291>

Dibujos



SOL-WR-3625-AISI304 - Cubierta de protección contra la intemperie



1579291

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1579291>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27182807
ECLASS-15.0	27182807

ETIM

ETIM 10.0	EC002625
-----------	----------

SOL-WR-3625-AISI304 - Cubierta de protección contra la intemperie



1579291

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1579291>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es