

HC-B 24-TMS-SD-IP66 - Tapa de protección



1411520

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411520>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Tapa protectora B24 HEAVYCON ADVANCE IP66, para lado empotrado, con bloqueo por tornillo, con cordón de retención, diámetro del anillo del cordón de retención: 3 mm

Datos comerciales

Código de artículo	1411520
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	AF7AZC
Clave de producto	AF7AZC
GTIN	4046356918732
Peso por unidad (incluido el embalaje)	63,77 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	57,19 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	DE

HC-B 24-TMS-SD-IP66 - Tapa de protección



1411520

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411520>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Tapa de protección
Tipo de carcasa	Tapa de protección
Construcción	B24
Con cordón de sujeción	sí
Existe junta de obturación	sí

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	55 mm
Altura	39,3 mm
Longitud	149,5 mm
Diámetro	3,5 mm

Datos del material

Material Tapa de protección	PA
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material junta	NBR
Material tapa protectora	PA
Material brida de bloqueo	Acero inoxidable
Material conexión por tornillo	Acero inoxidable

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Tipo de bloqueo	Tornillo
-----------------	----------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP66
Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 100 °C

Montaje

Indicaciones de montaje	Par de apriete del tornillo de bloqueo: 3 Nm
-------------------------	--

HC-B 24-TMS-SD-IP66 - Tapa de protección


1411520

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411520>



Dibujos

Esquema de dimensiones



Esquema de dimensiones

HC-B 24-TMS-SD-IP66 - Tapa de protección



1411520

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411520>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411520>



EAC

ID de homologación: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-B 24-TMS-SD-IP66 - Tapa de protección



1411520

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411520>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440208
ECLASS-15.0	27440208

ETIM

ETIM 10.0	EC002314
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	1,009 kg CO2e
---------	---------------