

FOC-CRIMPSPLICE-PROTECT - Protección de empalme crimpada



1019678

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1019678>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Protección de empalme crimpada, diseño: recto, índice de protección: IP20, tipo de conexión: Conexión crimpada, salida de cables: arriba y abajo, color: Metálico, desnudo

Descripción del producto

Protección de empalme crimpada en blíster

Sus ventajas

- Sin impactos de atenuación en el empalme de fusión
- Protección mecánica de empalmes de fusión
- Homologación de Telekom según TS 0338/96

Datos comerciales

Código de artículo	1019678
Unidad de embalaje	12 Unidades
Cantidad mínima de pedido	12 Unidades
Clave de venta	ABNGAZ
Clave de producto	ABNGAZ
GTIN	4055626701189
Peso por unidad (incluido el embalaje)	0,529 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	0,19 g
Número de tarifa arancelaria	85367000
País de origen	DE

FOC-CRIMPSPLICE-PROTECT - Protección de empalme crimpada



1019678

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1019678>

Datos técnicos

Notas

Indicación de pedido:	Protección de empalme para cajas de distribución FDX 20
Indicaciones de montaje	Procesamiento con prensas convencionales

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Caja distribuidor red
Tipo de carcasa	Cable de fibra óptica
Salida de cables	arriba y abajo

Datos de conexión

Tecnología de conexión

Tipo de conexión	Conexión crimpada
------------------	-------------------

Dimensiones

Altura	3 mm
Profundidad	1,2 mm
Longitud	30 mm

Datos del material

Color	Metálico, desnudo
Material	Metal

Cable/línea

Tipo de cable	Fibra de vidrio
Diámetro exterior del cable	250 µm (incl. revestimiento primario)

Cable de fibra óptica

Medio de transmisión	Fibra óptica
----------------------	--------------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 85 °C (según DIN EN 61300-2)

Montaje

Tipo de montaje	Protección de empalme crimpada
Indicaciones de montaje	Protección de empalme crimpada ensamblada en soporte de empalme

FOC-CRIMPSPLICE-PROTECT - Protección de empalme crimpada



1019678

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1019678>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	19170192
ECLASS-15.0	19170192

ETIM

ETIM 10.0	EC003626
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121650
-------------	----------

FOC-CRIMPSPLICE-PROTECT - Protección de empalme crimpada



1019678

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1019678>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es