

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Cable RS-232, hembra de conexión D-SUB de 9 polos a hembra de conexión D-SUB de 9 polos, de 9 conductores, 1:1



Datos comerciales

Código de artículo	2799474
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DNC561
Clave de producto	DNC561
GTIN	4017918157074
Peso por unidad (incluido el embalaje)	118 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	120,1 g
Número de tarifa arancelaria	85444290
País de origen	TW

PSM-KA9SUB9/BB/2METER - Cable de datos



2799474

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2799474>

Datos técnicos

Notas

Nota sobre el uso

Nota sobre la aplicación

Solo para el uso industrial

Propiedades del artículo

Tipo de producto

Cable adaptador

Datos de conexión

Conexión enchufable D-SUB

Tipo de conexión

Conector hembra D-SUB-9

Número de polos

9

Conexión enchufable D-SUB

Tipo de conexión

Conector hembra D-SUB-9

Número de polos

9

Datos del material

Color

gris claro (RAL 7035)

Envoltura exterior, material

PVC

Cable/línea

Longitud del cable

2 m

Envoltura exterior, material

PVC

PSM-KA9SUB9/BB/2METER - Cable de datos



2799474

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2799474>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27242220
ECLASS-15.0	27242220

ETIM

ETIM 10.0	EC000237
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	0,949 kg CO2e
---------	---------------