

PSM-KA9SUB9/BB/2METER - Câble de données



2799474

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2799474>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Câble RS -232, pour passer du connecteur D-SUB femelle 9 pôles au D-SUB femelle 9 pôles, 9 fils, 1:1



Données commerciales

Référence	2799474
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DNC561
Product key	DNC561
GTIN	4017918157074
Poids par pièce (emballage compris)	118 g
Poids par pièce (hors emballage)	120,1 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	TW

Caractéristiques techniques

Remarques

Remarque relative à l'application

Remarque relative à l'application

Uniquement pour un usage industriel

Propriétés du produit

Type de produit

Câble adaptateur

Caractéristiques de raccordement

Connecteur SUB-D

Type de raccordement

Connecteur femelle SUB-D 9

Nombre de pôles

9

Connecteur SUB-D

Type de raccordement

Connecteur femelle SUB-D 9

Nombre de pôles

9

Indications sur les matériaux

Couleur

gris clair (RAL 7035)

Gaine extérieure, matériau

PVC

Câble/conducteur

Longueur du câble

2 m

Gaine extérieure, matériau

PVC

PSM-KA9SUB9/BB/2METER - Câble de données



2799474

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2799474>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27242220
ECLASS-15.0	27242220

ETIM

ETIM 10.0	EC000237
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,949 kg CO2e
---------	---------------