

CRIMPER 6 I

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Crimpwerkzeuge für isolierte Verbinder

Kabelschuhe, Stiftkabelschuhe, Parallel- und Serienverbinder und Steckverbinder

- Zwangsperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Mit Anschlag zum exakten Positionieren der Kontakte
- Geprüft nach DIN EN 60352 T.2

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Werkzeuge, Crimpwerkzeug für Kontakte, 0.25mm², 6mm², Trapezcrimp
BestNr.	9040450000
Art	CRIMPER 6 I
GTIN (EAN)	4008190461515
VPE	1 Stück



CRIMPER 6 I

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen	und Gewichte
ADIIICSSUIIGEII	unu Gewichte

Breite	200 mm	Breite (inch)	7,874 inch
Nettogewicht	504,57 g		.,
Technische Daten			
Artikelbeschreibung	Crimpwerkzeug für isolier- te Verb. 0,5-6 mm²	Ausführung	mechanisch, ohne aus wechselbare Einsätze
Kontaktbeschreibung			
Crimpbereich, max.	6 mm²	Crimpbereich, min.	0,25 mm²
Kontaktart	isolierte Verbinder	Leiterquerschnitt max. AWG	AWG 10
Leiterquerschnitt min. AWG	AWG 24	Estorque i Sermite max. Avva	AVVG TO
Werkzeugdaten Crimpen			
Aderendhülsenquerschnitt, max.	6 mm²	Aderendhülsenguerschnitt, min.	0.25 mm ²
Crimpart/-profil	Trapezcrimp	· tacionanalochique committy mini	
Klassifikationen			
ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 9.0	21-04-38-11
ECLASS 9.1	21-04-38-11	ECLASS 10.0	21-04-38-11
ECLASS 11.0	21-04-38-11	ECLASS 12.0	21-04-38-11
ECLASS 13.0	21-04-38-11	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		
Umweltanforderungen			
RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012		
Downloads			
Kataloge	Catalogues in PDF-format		