





EAN/SE:	4013288234087	**Dimensione:**	150x110x60 mm
Parte No.:	05051535001	**Peso:**	384 g
Articolo no.:	Kraftform Kompakt Pistol RA-R 1	**Paese di origine:**	CZ
		Tariffa doganale no.:	82054000

- Il cricchetto con dentatura fine integrato nel impugnatura consente un lavoro rapido
- L'innovativo meccanismo a cricchetto consente anche una rapida "rotazione". Una vera soluzione ai problemi quando non c'è resistenza da parte della vite
- Commutazione intuitiva: Se giro l'interruttore in senso orario, il cricchetto ruota in senso orario; se giro l'interruttore in senso antiorario, ruota in senso antiorario
- Alloggiamento portainserti integrato con 6 inserti da 25 mm
- Inserti BiTorsion
- Con trova-utensili Take it easy: colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure
- Innovativa tecnologia Rapidaptor per un cambio rapido dell'inserto
- La robusta custodia in tessuto può essere fissata alla cintura

Impugnatura Kraftform a pistola per inserti da 1/4". Il cricchetto integrato nel manico con dentatura fine consente un lavoro rapido. Il cambio della direzione di avvitamento è intuitivo: se l'interruttore ad anello viene ruotato a destra, si avvita a destra, se viene ruotato a sinistra, si avvita a sinistra. Per lavori di precisione, la meccanica del cricchetto può essere disattivata nella posizione 0. La tecnologia Rapidaptor del portainserti consente un rapido cambio dell'inserto. Include 6 inserti BiTorsion per lunga durata, resistenti, per uso universale; Inserite nell'alloggiamento integrato nell'impugnatura. Il forte magnete permanente nell'alloggiamento per inserti da 1/4" assicura una buona tenuta dell'inserto. L'impugnatura a pistola Kraftform con due componenti consente una grande leva. La borsa robusta in materiale tessile può essere fissata alla cintura.

Nesso
https://www.wera.de/it/05051535001

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Meccanismo a cricchetto innovativo



Il cricchetto con dentatura fine integrata nell'impugnatura consente un lavoro rapido. Una vera soluzione ai problemi quando non c'è resistenza dalla vite.

Inversione del senso di rotazione e disattivazione della funzionalità a cricchetto intuitiva



Inversione del meccanismo a cricchetto intuitiva. Ruotare l'interruttore in senso orario per l'avvitamento a destra; ruotarlo in senso antiorario per l'avvitamento a sinistra. Utilizzare la posizione 0 per disattivare il meccanismo a cricchetto per un lavoro preciso.

Il meccanismo a cricchetto consente di "ruotare" rapidamente



Il meccanismo innovativo a cricchetto consente anche una rapida "rotazione". Una vera soluzione ai problemi quando non c'è resistenza dalla vite.

Chuck-all




Il dispositivo a cambio rapido Rapidaptor è adatto per inserti con attacco da ¼" secondo DIN ISO 1173-C 6,3 e E 6,3 come anche inserti Wera delle serie wera 1 e 4.

Rapid-in e self-lock




Senza dover azionare il manicotto, l'inserto può essere inserito nel portainserti. Non appena l'inserto viene appoggiato alla vite, si attiva automaticamente il dispositivo di blocco. L'inserto tiene in modo sicuro e senza gioco.

Rapid-out



Per cambiare l'inserto, spostare il manicotto in avanti: la molla stacca l'inserto dal magnete e sblocca l'utensile. L'inserto può essere estratto senza problemi. Molto utile: anche inserti molto piccoli possono essere estratti senza dover ricorrere a utensili ausiliari.

Rapid-spin



Durante l'avvitamento, l'operatore può guidare l'avvitatore con il manicotto flottante, facilitando la fase iniziale di inserimento della vite e impedendo che l'avvitatore scivoli dalla vite. Da usare anche come prolunga corta in combinazione con attacchi da ¼", p.es. con il cricchetto Zyklop della Wera.

A una mano sola



Tutte le funzioni del dispositivo a cambio rapido Rapidaptor, come l'inserimento e l'estrazione dell'inserto, possono essere effettuate con una mano sola. Permette di lavorare in maniera più rapida, economica ed ergonomica. Per non muovere un dito di troppo.

Nesso
https://www.wera.de/it/05051535001

Wera - Kraftform Kompakt Pistol RA-R 1
05051535001 - 4013288234087

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Set contenu:

851/1 BTZ Inserti a croce, PH 1 x 25 mm



05056420001	1x	PH 1 x 25 mm
05056422001	1x	PH 2 x 25 mm

855/1 BTZ Inserti, PZ 1 x 25 mm



05056720001	1x	PZ 1 x 25 mm
05056722001	1x	PZ 2 x 25 mm

867/1 BTZ Inserti TORX®, TX 20 x 25 mm



05066124001	1x	TX 20 x 25 mm
05066126001	1x	TX 25 x 25 mm

814 RA-R Giravite a cricchetto, 1/4"



	1x	1/4"

Nesso
https://www.wera.de/it/05051535001

Wera - Kraftform Kompakt Pistol RA-R 1
05051535001 - 4013288234087

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de