



Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma prodotto	PrismaSeT P
Tipo prodotto	Piastra frontale
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio per l'installazione
Compatibilità gamma	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Tipo di piastra frontale	Tranciata
Dispositivo installato	Masterpact: fisso NW08...16 - controllo: leva - verticale installazione Masterpact: fisso NW20...25 - controllo: leva - verticale installazione Masterpact: fisso NW32 - controllo: leva - verticale installazione
Descrizione poli	1 3P: piastra montaggio supporto: NW08...16 verticale installazione 1 4P: piastra montaggio supporto: NW08...16 verticale installazione 1 3P: piastra montaggio supporto: NW20...25 verticale installazione 1 4P: piastra montaggio supporto: NW20...25 verticale installazione 1 3P: piastra montaggio supporto: NW32 verticale installazione 1 4P: piastra montaggio supporto: NW32 verticale installazione
Operating position	Orizzontale

Caratteristiche tecniche

Descrizione contenitore	Armadio - larghezza 650 mm profondità 600 mm Armadio - larghezza 650 mm profondità 1000 mm
Posizione collegamento	Collegamento frontale Collegamento posteriore
Numero di moduli verticali (50 mm)	9
Norme di riferimento	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificazioni prodotto	ASTA
Materiale	Acciaio
Finitura superficie	Bucciato Opaco
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Colore	Bianco (RAL 9003)
Altezza	450 mm
Larghezza	500 mm
Peso prodotto	1,54 kg

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Quantità per confezione	Set da 1
Functional unit	<p>650 mm 600 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NW08...16 fisso leva verticale 3P 1 connessione frontale su adattatore 18</p> <p>650 mm 1000 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NW08...16 fisso leva verticale 3P 1 connessione posteriore su adattatore 14</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NW08...16 fisso leva verticale 3P 1 connessione frontale su Canalis 27</p> <p>650 mm 1000 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NW08...16 fisso leva verticale 3P 1 connessione posteriore su Canalis 16</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NW08...16 fisso leva verticale 3P 1 connessione frontale su barra 36</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NW08...16 fisso leva verticale 4P 1 connessione frontale su adattatore 18</p> <p>650 mm 1000 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NW08...16 fisso leva verticale 4P 1 connessione posteriore su adattatore 14</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NW08...16 fisso leva verticale 4P 1 connessione frontale su Canalis 27</p> <p>650 mm 1000 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NW08...16 fisso leva verticale 4P 1 connessione posteriore su Canalis 16</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NW08...16 fisso leva verticale 4P 1 connessione frontale su barra 36</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NW20...25 fisso leva verticale 3P 1 connessione frontale su adattatore 19</p> <p>650 mm 1000 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NW20...25 fisso leva verticale 3P 1 connessione posteriore su adattatore 14</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NW20...25 fisso leva verticale 3P 1 connessione frontale su Canalis 28</p> <p>650 mm 1000 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NW20...25 fisso leva verticale 3P 1 connessione posteriore su Canalis 16</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NW20...25 fisso leva verticale 3P 1 connessione frontale su barra 36</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NW20...25 fisso leva verticale 4P 1 connessione frontale su adattatore 19</p> <p>650 mm 1000 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NW20...25 fisso leva verticale 4P 1 connessione posteriore su adattatore 14</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NW20...25 fisso leva verticale 4P 1 connessione frontale su Canalis 28</p> <p>650 mm 1000 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NW20...25 fisso leva verticale 4P 1 connessione posteriore su Canalis 16</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NW20...25 fisso leva verticale 4P 1 connessione frontale su barra 36</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NW32 fisso leva verticale 3P 1 connessione frontale su adattatore 19</p> <p>650 mm 1000 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NW32 fisso leva verticale 3P 1 connessione posteriore su adattatore 14</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NW32 fisso leva verticale 3P 1 connessione frontale su Canalis 28</p> <p>650 mm 1000 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NW32 fisso leva verticale 3P 1 connessione posteriore su Canalis 16</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NW32 fisso leva verticale 3P 1 connessione frontale su barra 36</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NW32 fisso leva verticale 4P 1 connessione frontale su adattatore 19</p> <p>650 mm 1000 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NW32 fisso leva verticale 4P 1 connessione posteriore su adattatore 14</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NW32 fisso leva verticale 4P 1 connessione frontale su Canalis 28</p> <p>650 mm 1000 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NW32 fisso leva verticale 4P 1 connessione posteriore su Canalis 16</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NW32 fisso leva verticale 4P 1 connessione frontale su barra 36</p>

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,0 cm
Confezione 1: larghezza	45,0 cm
Confezione 1: profondità	50,0 cm
Confezione 1: peso	1,608 kg
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	20,5 cm
Confezione 2: larghezza	52,0 cm
Confezione 2: profondità	53,0 cm

Confezione 2: peso	10,358 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	60
Confezione 3: altezza	118,0 cm
Confezione 3: larghezza	80,0 cm
Confezione 3: profondità	120,0 cm
Confezione 3: peso	115,0 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------