

QPD P 3X1,5 8-13 BK - Connecteur



1322455

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1322455>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Connecteur, 17,5 A, repérage des raccordements : 1, 2, 3

Avantages

- Innovant et économique en temps - le raccordement rapide QUICKON pour économiser jusqu'à 80 % du temps lors du raccordement sur place
- Grande robustesse : boîtiers disponibles avec des indices de protection IP68/IP69K et IK07 pour une plage d'utilisation étendue
- Raccordement sécurisé par détrompage mécanique, pour éviter les erreurs d'enfichage et pour la protection contre les contacts avec les doigts selon DIN EN 0105
- Convivialité - les connecteurs permettent un échange plus rapide des appareils, et les câbles prééquipés facilitent la mise en service

Données commerciales

Référence	1322455
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	50 Unité(s)
Clé de vente	AF6BAA
Product key	AF6BAA
GTIN	4063151610166
Poids par pièce (emballage compris)	38,6 g
Poids par pièce (hors emballage)	38,8 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	PL

QPD P 3X1,5 8-13 BK - Connecteur



1322455

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1322455>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Connecteur d'installation
Gamme de produits	QPD
Type	QPD 3x1,5
Nombre de pôles	3

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3

Propriétés électriques

Tension nominale U_N	690 V
Intensité nominale I_N	17,5 A

Indications sur les matériaux

Couleur	noir (RAL 9005)
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP66
	IP68
	IP69K
	Protégé contre le toucher à l'état débranché (IP2X)
Résistance aux chocs	IK07


QPD P 3X1,5 8-13 BK - Connecteur

1322455

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1322455>



Dessins



Schéma

QPD P 3X1,5 8-13 BK - Connecteur

1322455

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1322455>



Homologations

💡 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1322455>



DNV GL

Identifiant de l'homologation: TAE00003J5

QPD P 3X1,5 8-13 BK - Connecteur



1322455

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1322455>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440605
ECLASS-15.0	27440605

ETIM

ETIM 10.0	EC002560
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

QPD P 3X1,5 8-13 BK - Connecteur

1322455

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1322455>



Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr