

CF 3000 SI 1,25 A/T/120 V - Fusible de rechange



1208940

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208940>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Accessoires, pour automate à sertir



La figure illustre un article similaire

Données commerciales

Référence	1208940
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	2 Unité(s)
Clé de vente	BH323Y
Product key	BH323Y
GTIN	4046356128858
Poids par pièce (emballage compris)	7,4 g
Poids par pièce (hors emballage)	2,5 g
Numéro du tarif douanier	85361010
Pays d'origine	DE

CF 3000 SI 1,25 A/T/120 V - Fusible de rechange

1208940

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208940>



Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Fusible
-----------------	---------

Propriétés électriques

Tension de référence	250 V
Fusible	1,25 A temporisé (T)

Dimensions

Dimensions	5 x 20 mm
------------	-----------

CF 3000 SI 1,25 A/T/120 V - Fusible de rechange



1208940

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208940>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208940>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01549

CF 3000 SI 1,25 A/T/120 V - Fusible de rechange



1208940

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208940>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27142001
ECLASS-15.0	27142001

ETIM

ETIM 10.0	EC002298
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CF 3000 SI 1,25 A/T/120 V - Fusible de rechange



1208940

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208940>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,982 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr