

## Información sobre productos

### 73 06 160 SB

#### KNIPEX X-Cut®

Alicate de corte diagonal compacto

Gran efecto palanca

DIN ISO 5749 IEC 60900 DIN EN 60900



1000 V

- Corta desde los hilos más finos hasta cables de varios conductores y cuerda de piano
- Potente, ligera y universal
- Se requiere poco esfuerzo en el corte gracias a la perfecta coordinación del ángulo de corte y la proporción de las palancas
- Articulación machihembrada: máxima estabilidad con un reducido peso
- Eje de articulación con alojamiento doble para un esfuerzo duro y consistente
- Gran apertura para cables gruesos
- Corte preciso incluso con hilos finos de Cu
- Diseño compacto, para ahorrar peso
- Uso universal en el montaje, el mantenimiento y la producción
- 40 % de ahorro en fuerza en comparación con alicates de corte diagonal convencionales de la misma longitud

#### Información general

|                  |                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| Núm. de artículo | 73 06 160 SB                                          |
| EAN              | 4003773075363                                         |
| Alicate          | cromado                                               |
| Cabeza           | cromado                                               |
| Mangos           | aislados con fundas multicomponentes, según norma VDE |
| Peso             | 195 g                                                 |
| Dimensiones      | 160 x 85 x 20 mm                                      |
| Norma            | DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900                   |
| conforme a REACH | no contiene SVHC                                      |
| conforme a RoHS  | no se aplica                                          |

#### Características técnicas

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| Capacidad de corte alambre blando (diámetro)               | Ø 4,8 mm  |
| Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro)             | Ø 3,8 mm  |
| Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)                    | Ø 2,7 mm  |
| Capacidad de corte alambre tipo cuerda de piano (diámetro) | Ø 2,2 mm  |
| Capacidad de corte cable de cobre, multifilar              | Ø 12,0 mm |
| comprobado por VDE                                         | sí        |

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.



