

RAD-CAB-PFP400-80 - Koaxialkabel



2867393

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2867393>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Antennenkabel, Außendurchmesser: 10 mm, Innenleiter starr, Dämpfung: 3,3 / 5,6 / 8,4 dB bei 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, Anschluss: 2 x N (male), Kabellänge: 24 m



Ihre Vorteile

- Geringe Dämpfung
- UV-beständig
- Für den Außenbereich

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2867393
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	DK
Produktschlüssel	DNC6A3
GTIN	4017918931766
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	2.611 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	2.611 g
Zolltarifnummer	85442000
Ursprungsland	US

RAD-CAB-PFP400-80 - Koaxialkabel

2867393

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2867393>



Technische Daten

Hinweise

Hinweis zur Anwendung

Hinweis zur Anwendung

Nur für den industriellen Einsatz

Artikeleigenschaften

Produkttyp

Koaxialleitung

Elektrische Eigenschaften

Frequenzbereich

400 MHz ... 5,8 GHz

Impedanz

50 Ω

Anschlussdaten

Steckverbinder-Anschluss

Anschlussart

N(m)

Hinweise

beidseitig

Anschlussart

N(m)

Materialangaben

Außenmantel, Material

PE

Kabel / Leitung

Leitungslänge

24 m

Leitungstyp

PFP-400

Leitungsaußendurchmesser

10,00 mm

Außenmantel, Material

PE

Außenmantel, Farbe

schwarz

Biegeradius dauernd

25,00 mm

868 / 900 MHz

3,3 dB

2,4 GHz

5,6 dB

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)

-40 °C ... 85 °C

Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)

-40 °C ... 70 °C

RAD-CAB-PFP400-80 - Koaxialkabel



2867393

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2867393>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27060310
ECLASS-15.0	27060310

ETIM

ETIM 10.0	EC001682
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	edc48836-f22a-4e8a-b0a7-14ed7e8fdcff

EF3.1 Klimawandel

CO ₂ e kg	33,337 kg CO ₂ e
----------------------	-----------------------------