

1640727

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1640727>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Cargador de alimentación universal para componentes sin pie de fijación para carril DIN.

Datos comerciales

Código de artículo	1640727
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	BH2XX1
Clave de producto	BH2XX1
GTIN	4067923166530
Peso por unidad (incluido el embalaje)	419 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	400 g
Número de tarifa arancelaria	39269097
País de origen	La información sobre el país de origen se facilita con el envío.

Datos técnicos

Dimensiones

Anchura	279 mm
Altura	62 mm
Longitud	505 mm

Datos del material

Color	transparente
Material	ABS, PC, POM, 1.4310

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente óptima (almacenamiento/transporte)	20,00 °C 60,00 %
Temperatura ambiente (servicio)	5 °C ... 35 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	0 °C ... 60 °C
Humedad de aire admisible (servicio)	10 % ... 80 %
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	20 % ... 80 %

Montaje

Indicaciones de montaje	Ángulo de montaje: 0° ... 10° (uso inclinado solo en combinación con BS-MAGAZINE EXT SET), peso máximo admisible: 2,5 kg
-------------------------	--

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	21100612
ECLASS-15.0	21100612

ETIM

ETIM 10.0	EC011819
-----------	----------

1640727

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1640727>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	No aplicable, no hay equipos eléctricos ni electrónicos
--	---

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es