lege behuizing

TKS 2518-12TE



TKS 2518-12TE

lege behuizing

Artikelnummer: 14300201
Afmetingen: 254 x 180 x 111 mm

lege behuizing, met beschermingsgraad IP30, polycarbonaat, montage openingen aan de binnenzijde, voor standaard installaties binnen, voor montage van maximaal 22 WINSTA®-connectoren in combinatie met TKS-opbouwadapterramen

12 Scheidingseenheden, Onderbak: Polycarbonaat, grijs, Deksel: Polycarbonaat, grijs

Gemaakt op 04.06.2026. Alle verklaringen zonder garantie. Wij behouden ons het recht voor om verbeteringen aan te brengen door technische
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefoon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Nominale bedrijfsspanning AC:	690 V
Nominale spanning DC:	1000 V
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP30
Beluchting:	nee
Aantal modules:	12
UL Type Rating:	g.g.

Kleuren

Kleur onderbak:	grijs
Kleur deksel:	grijs

Afmetingen

Breedte:	254 mm
Lengte:	180 mm
Hoogte:	111 mm
Gewicht:	0.342 kg

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V2
Gloeidraadbestendigheid:	960 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Wand-/plafondmontage
Slagvastheid:	IK07
Verzegelbaar:	ja
Draaimoment van de dekselschroef:	1.2 Nm
Flensvariant:	nee

Mechanische eigenschappen

Type bovendeel:	Deksel
Bevestiging:	montage openingen aan de binnenzijde

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-35 °C
Omgevingstemperatuur max.:	80 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	60 °C
plaats van de montage:	Binnen

Sales Information

EAN:	4013902694310
ETIM-klasse:	EC000261
Douanetariefnummer:	85389099
Minimum bestelwaarde:	1

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polycarbonaat
Materiaal deksel:	Polycarbonaat
Materiaal dekselschroef:	Polyamide, glasvezelversterkt

Toebehoren

14400101 - TKS AP-1 - Adapterraam

14400201 - TKS AP-2 - Adapterraam

14400301 - TKS AP-3 - Adapterraam

14400401 - TKS AP-4 - Adapterraam

14400501 - TKS AP-5 - Adapterraam

14400601 - TKS AP-6 - Adapterraam

14400701 - TKS AP-7 - Adapterraam

14400801 - TKS AP-8 - Adapterraam

14400901 - TKS AP-9 - Adapterraam

14400001 - TKS AP-L - Adapterraam

19814401 - NS 35-144 - DIN-rail

19817101 - NS 35-171 - DIN-rail

19400101 - TK ABL - buitenliggende bevestigingsogen

89603201 - MABF 150-3 - Mast-/buisbevestigingsset

89604101 - MABF 215-2 - Mast-/buisbevestigingsset

19500801 - TK MPI-2518 - montageplaat

19700801 - TK MPS-2518 - montageplaat

Kabelwartel

