

VS-SCRJ-HCS-FA-IP20 - Connecteur pour fibres optiques



1654866

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1654866>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



SC-RJ

Connecteur pour fibres optiques, indice de protection: IP20, nombre de pôles: 2, MM, matériau: Plastique, type de raccordement: Raccordement de câble, sortie du câble: droit, coloris: noir

Avantages

- Adapté à une confection ou à une réparation facile et rapide sur le terrain
- Utilisation flexible grâce à des connecteurs réutilisables
- Excellentes propriétés de transmission
- Parfaitement adapté aux fibres à saut d'indice (SI) PCF
- Design compact grâce au modèle d'enfichage SC-RJ
- Sans coller ni polir

Données commerciales

Référence	1654866
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ABNIAB
Product key	ABNIAB
GTIN	4046356028837
Poids par pièce (emballage compris)	21,5 g
Poids par pièce (hors emballage)	21,5 g
Numéro du tarif douanier	85367000
Pays d'origine	DE

VS-SCRJ-HCS-FA-IP20 - Connecteur pour fibres optiques



1654866

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1654866>

Caractéristiques techniques

Remarques

Conseil pour commander:

Conditionnement en lot : veuillez commander 2313070

Propriétés du produit

Type de produit	Connecteur FO (côté câble)
Application	neutre
Type	SC-RJ
Nombre de pôles	2
Enfichable	SCRJ
Contenu dans le kit	2313070 PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS
Nombre de sorties de câble	2
Sortie du câble	droit

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	I
Degré de pollution	2

Propriétés électriques

Atténuation	≥ 2 dB (Atténuation d'insertion)
Support de transmission	FO
Propriétés de transmission (catégorie)	MM

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Raccordement de câble
----------------------	-----------------------

Dimensions

Largeur	16,5 mm
Hauteur	11 mm
Longueur	88,5 mm

Caractéristiques mécaniques

Diamètre embout	2,50 mm
-----------------	---------

Indications sur les matériaux

Coloris	noir
Matériau	Plastique
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau de l'embout	Alliage de cuivre
Matériau du boîtier	Plastique

Câble/conducteur

Type	PCF 200/230
Type de câble	Fils individuels

VS-SCRJ-HCS-FA-IP20 - Connecteur pour fibres optiques



1654866

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1654866>

Diamètre extérieur du câble	2,9 mm ... 2,9 mm
Fils, diamètre	2,9 mm

Câble fibre optique

Fibre	200/230 µm
Type de fibre	PCF
Atténuation	≤ 1,5 dB
Support de transmission	FO

Valeurs caractéristiques

Atténuation	≥ 2 dB (Atténuation d'insertion)
-------------	----------------------------------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20
	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 70 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-25 °C ... 70 °C
Température ambiante (montage)	0 °C ... 50 °C

Montage

Type de montage	À confectionner sur le terrain
Type de pose	Intérieur


VS-SCRJ-HCS-FA-IP20 - Connecteur pour fibres optiques

1654866

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1654866>

Dessins

Dessin schématique



VS-SCRJ-HCS-FA-IP20 - Connecteur pour fibres optiques



1654866

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1654866>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1654866>



UL Listed

Identifiant de l'homologation: E308814-20070105

VS-SCRJ-HCS-FA-IP20 - Connecteur pour fibres optiques



1654866

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1654866>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	19170122
ECLASS-15.0	19170122

ETIM

ETIM 10.0	EC001122
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223300
-------------	----------

VS-SCRJ-HCS-FA-IP20 - Connecteur pour fibres optiques



1654866

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1654866>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr