

AS-WB-F/LAMP - Werkbankleuchte



1197098

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1197098>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Stufenlos dimmbare LED-Werkstattlampe, mit verstellbaren Teleskoparm zur Befestigung an der AS-WORKBENCH-F ...

Ihre Vorteile

- Flexible und werkzeuglose Befestigung an der Arbeitsplatte durch Feststellschraube
- Höhen- und Neigungsverstellbares Gelenk für optimale Ausrichtung

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1197098
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel	BR
Produktschlüssel	BH2XX1
GTIN	4063151255756
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	2,75 kg
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	2,5 kg
Zolltarifnummer	94052990
Ursprungsland	DE

AS-WB-F/LAMP - Werkbankleuchte



1197098

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1197098>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Werkbankleuchte
------------	-----------------

Maße

Breite	500 mm
Höhe	566 mm
Länge	621 mm

Materialangaben

Farbe	silberfarben
-------	--------------

1197098

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1197098>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	21100292
ECLASS-15.0	21100292

ETIM

ETIM 10.0	EC011819
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151500
-------------	----------

AS-WB-F/LAMP - Werkbankleuchte



1197098

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1197098>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Ja, Keine Ausnahmeregelungen

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de